



**TP-Link CPE605 | CPE | 5GHz,
150Mb/s, 1x RJ45 100Mb/s,
23dBi**



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/radiolinie/tp-link-cpe605-cpe-5ghz-150mb-s-1x-rj45-100mb-s-23dbi>

Price: **228,47 zł** gross / 185,75 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHIQIRMMIO

Product features

Aprovações regulamentares	CE, FCC
Humidade de não funcionamento	5 - 95%
Altura	156 mm
Voltagem da entrada	16 V
Tipo de antena	Directional antenna
Largura	233.4 mm
Profundidade	170 mm
Kit de instalação	Yes
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 - 70 °C
Cabos	AC
Certificados de conformidade	RoHS
Peso da embalagem	1420 g
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85177100
Normas de Comunicações	IEEE 802.11a
Nível de sinal de antena (máx.)	23 gain
IFU/manual do utilizador	Yes
Tamanho da memória flash	8 MB
Funcionalidades de proteção	odporność na kurz
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 - 70 °C
Manual de instalação rápida	Yes
Profundidade da embalagem	155 mm

Altura da embalagem	135 mm
Comprimento da embalagem	328 mm
Tecnologia de cablagem	10/100Base-T(X)
Banda de frequência	5 GHz
Montagem	Pole
Frequência do processador	560 MHz
Resistente à água	Yes
Código de proteção internacional (IP)	IP65
Capacidade de memória interna	64 MB
Modelo de processador	Atheros MIPS 74Kc
Tipo de fonte de alimentação	PoE
Processador built-in	Yes
Cor do produto	Branco
Tipo de memória interna	DDR2
Feixe horizontal	7 °
Feixe vertical	10 °
Ganho	23 gain
Material do estojo de relógio	Plástico

Full product description


CPE Exterior 23dBi, 5GHz, 150Mbps

Com uma antena Cassegrain direcional de alto ganho 23dBi e um refletor metálico dedicado, o **CPE605** proporciona excelente diretividade de feixe, melhor latência e imunidade a ruídos. O desempenho profissional combinado com um design de fácil utilização torna o CPE605 uma escolha ideal e uma solução rentável para aplicações de redes exteriores.



Pharos Control - sistema de gestão centralizada

O CPE605 vem com o software de gestão centralizada **Pharos Control** que ajuda os utilizadores a gerir facilmente todos os dispositivos da rede a partir de um único computador. Os recursos incluem descoberta de dispositivos, monitoramento de status, atualizações de firmware e manutenção de rede. A interface web intuitiva do PharOS fornece um método de gestão alternativo e permite aos profissionais acederem a configurações mais detalhadas.



Embalagem compacta e leve

A caixa pequena e leve é particularmente útil para o transporte, logística e varejo.



Características especiais:

- Velocidade de transmissão de até 150 MB/s.
- 23dBi antena direcional com alto ganho.
- Excelente direcionalidade de feixe.
- Peças inovadoras garantem uma instalação rápida.
- Caixa resistente à intempérie IP65.
- A tecnologia TP-Link Pharos TDMA melhora o rendimento.
- Pharos Control oferece aos administradores um sistema de gestão centralizado gratuito.
- O suporte Passive PoE permite uma implementação flexível e uma instalação conveniente.