



**TP-Link Deco M4 3-Pack |  
Roteador Wi-Fi | MU-MIMO,  
AC1200, Dual Band, Mesh, 4x  
RJ45 1000Mb/s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/routery/tp-link-deco-m4-3-pack-roteador-wi-fi-mu-mimo-ac1200-dual-band-mesh-4x-rj45-1000mb-s>

Price: **653,72 zł** gross / 531,48 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFQKMKRMMNN

**Product features**


|                                           |                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Aprovações regulamentares                 | FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC |
| Humidade de não funcionamento             | 5 - 90%                                          |
| Tipo de produto                           | Mesh system                                      |
| Altura                                    | 190 mm                                           |
| Tipo de antena                            | Internal                                         |
| Indicadores LED                           | Potência                                         |
| Segurança de firewall                     | SPI                                              |
| Largura                                   | 90.7 mm                                          |
| Profundidade                              | 90.7 mm                                          |
| Codificação / segurança                   | WPA2-PSK                                         |
| BeamForming                               | Yes                                              |
| Limite de temperaturas (armazenamento)    | -40 - 70 °C                                      |
| Certificados de conformidade              | CE                                               |
| Peso da embalagem                         | 2480 g                                           |
| Intervalo de medição de temperatura       | 10 - 90%                                         |
| Código de Sistema Harmonizado (HS)        | 85171800                                         |
| IP dinâmico                               | Yes                                              |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 2                                                |
| Cabo Ethernet                             | Yes                                              |
| Porta DC-in                               | Yes                                              |
| Temperatura de funcionamento (T-T)        | 0-40 °C                                          |
| Profundidade da embalagem                 | 235 mm                                           |

|                                                            |                               |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Altura da embalagem                                        | 160 mm                        |
| Adaptador AC incluído                                      | Yes                           |
| Comprimento da embalagem                                   | 353 mm                        |
| Suporte para Quality of Service (QoS)                      | Yes                           |
| IP estático                                                | Yes                           |
| Botão reset                                                | Yes                           |
| DNS dinâmico (DDNS)                                        | Yes                           |
| Quantidade de redes de convidados (2,4 GHz)                | 1                             |
| Quantidade de redes de convidados (5 GHz)                  | 1                             |
| Banda wi-fi                                                | Banda dupla (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Controlo parental                                          | Yes                           |
| Padrões Wi-Fi                                              | 802.11a                       |
| Frequência de entrada AC                                   | 50 Hz                         |
| Voltagem de entrada AC                                     | 100 V                         |
| Sistemas operativos móveis compatíveis                     | Android 4.4                   |
| Padrão Wi-Fi máximo                                        | Wi-Fi 5 (802.11ac)            |
| Corrente de saída do adaptador AC                          | 1.2 A                         |
| Quantidade de antenas                                      | 2                             |
| Voltagem de saída do adaptador AC                          | 12 V                          |
| Cor do produto                                             | Branco                        |
| Acesso a convidados                                        | Yes                           |
| Velocidade de transferência de dados WLAN (primeira banda) | 300 Mb/s                      |
| Velocidade de transferência de dados WLAN (segunda banda)  | 867 Mb/s                      |
| Encaminhamento de portas                                   | Yes                           |
| Velocidade de transferência de dados WLAN (máx.)           | 1167 Mb/s                     |
| Cliente DHCP                                               | Yes                           |
| Servidor DHCP                                              | Yes                           |
| Produto sustentável                                        | Yes                           |
| Peso do produto (lb)                                       | 1330 g                        |

## Full product description

### Deco M4 by TP-Link - desfrute de Wi-Fi estável como nunca antes

O Deco M4 da TP-Link é a maneira mais fácil de ter um **signal sem fio forte em cada canto da sua casa**. Duas unidades Deco cobrem até **370 m²**. As conexões sem fio e um link opcional de backup Ethernet conectam as unidades Deco para uma rede ainda mais rápida e um **roaming perfeito** que garante a melhor conexão à medida que você se desloca pela casa sem interromper a sua transferência. Precisa de mais cobertura Wi-Fi? Basta adicionar outra unidade Deco.



### 3 em 1 - roteador, ponto de acesso e amplificador de rede

O dispositivo multifuncional Deco M4 pode servir como **roteador, ponto de acesso e melhorador de rede**. Crie instantaneamente uma rede sem fio privada ou crie acesso Wi-Fi para todas as suas redes com fio. Selecione o modo ótimo em tempo real e desfrute da máxima flexibilidade da rede.



## Chega de caching

Deco pode fornecer uma **conexão de alta velocidade** e sem atraso para até **100 dispositivos** com **tecnologia 802.11ac** e velocidades até **três vezes mais rápidas** do que as gerações mais antigas de roteadores.

# No More Buffering



connections for up to

# 100

devices

5 GHz ————— 867 Mbps

2.4 GHz ————— 300 Mbps

## Zero zonas mortas

**Elimine zonas mortas em toda a sua casa com Wi-Fi com roaming sem descontinuidades, roteamento adaptável e reparação automática da ligação.** Nunca mais terá de procurar por um sinal sem fios, quer esteja na cave, na garagem ou no quintal. A tecnologia **TP-Link Mesh** seleciona dinamicamente a melhor rota e largura de banda para os seus dados, o que garante uma conexão rápida em cada canto da sua casa.



**Rápido, Estável, Em Qualquer Lugar - Sistema de rede doméstica Wi-Fi**

