



**TP-Link EAP110-Outdoor |
Ponto de acesso | N300,
MIMO, 1x RJ45 100Mb/s,
Exterior**



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/access-pointy/tp-link-eap110-outdoor-ponto-de-acesso-n300-mimo-1x-rj45-100mb-s-exterior>

Price: **174,51 zł** gross / 141,88 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGNQRFRMMPPM

Product features

Aprovações regulamentares	CE, FCC, RoHS
Antena incluída	Yes
Humidade de não funcionamento	5 - 90%
Altura	27 mm
Tensão de saída	24 V
Tipo de antena	External
Indicadores LED	Potência
Largura	216 mm
Profundidade	46 mm
Codificação / segurança	WPA2-Empresarial
Funcionalidades de LAN virtual	VLAN marcado
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Kit de instalação	Yes
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 - 70 °C
Cabos	AC
Syslog	Yes
Certificados de conformidade	CE
Taxa máxima de transferência de dados	300 Mb/s
Consumo de energia (máx)	3.12 W
Taxa de limitação	Yes
Peso da embalagem	620 g
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%

Normas de Comunicações	IEEE 802.11b
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	1
Nível de sinal de antena (máx.)	3 gain
Temperatura de funcionamento (T-T)	-30 - 65 °C
Profundidade da embalagem	270 mm
Altura da embalagem	100 mm
Comprimento da embalagem	140 mm
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Tipo de embalagem	Box
Suporte VLAN	Yes
Botão reset	Yes
Protocolos de gestão	HTTP/HTTPS, SNMP, Telnet
Gestão web-based	Yes
Características do Service Set Identifier (SSID)	Várias SSID
Corrente de saída	0.6 A
Código de protecção internacional (IP)	IP65
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Adaptador PoE incluído	Yes
Localização	Pole
Isolamento sem fios	Yes
Tipo de Power over Ethernet (PoE) compatível	PoE passivo
Quantidade de antenas	2
Quantidade de suportes SSID	8
Tipo de direcionamento da antena	Omni-direcional
Características da antena	Antena destacável
Cor do produto	Branco
Lista de controlo de acesso (ACL)	Yes
Filtração de endereços MAC	Yes
Seleccção automática de canais	Yes
Velocidade de transferência de dados máxima (2,4 GHz)	300
6 GHz	No
5 GHz	No
2,4 GHz	Yes
Sistema operativo	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10
Produto sustentável	Yes

Full product description


TP-Link EAP 110 Exterior - ponto de acesso exterior

TP-Link EAP 110 Outdoor é um ponto de acesso sem fios ao ar livre. É a solução perfeita para redes sem fio, especialmente adequada para empresas, hotéis e estabelecimentos comerciais. Com o seu design bem pensado, alojamento, antenas, alimentação flexível e opções de montagem, e um tamanho não muito maior que um smartphone, o EAP110 Outdoor é perfeito tanto para uso interior como exterior em qualquer edifício. Pode ser instalado **na parede** ou num **poste** utilizando o hardware de montagem incluído, e com certificação **IP65**, o EAP110 tem a garantia de sobreviver mesmo às condições climáticas mais adversas. O TP-Link EAP 110 Outdoor é gerido pelo EAP Controller Software, que lhe permite configurar e gerir múltiplos dispositivos desta série. Ele também apresenta **segurança de rede de classe empresarial**, suporta servidor de raio 802.1X, criptografia, WPA/WPA2-Enterprise, filtragem de endereços MAC e detecção de pontos de acesso não autorizados.



Alcance sem fio de até 200 m

Com duas potentes **antenas omnidirecionais** e transmissão de alta qualidade, o EAP110 lhe dará um sinal estável sobre uma área com um raio de até **200m**.



Utilize Wi-Fi sem limites - TP-Link Wireless Outdoor Access Point EAP110

- Concebido para uso exterior
- Velocidade sem fios até 300 Mbps com tecnologia 2x2 MIMO
- Sistema otimizado para a transmissão de longa distância
- Carcaça resistente ao meio ambiente
- Suporte Passive PoE
- Gerenciamento centralizado da rede sem fio a partir da nuvem e do aplicativo Omada para uma utilização fácil e conveniente
- Múltiplos métodos de autenticação de acesso (SMS/ Facebook, Wi-Fi/ Voucher), etc.
- Apoio à gestão da VLAN

