



TP-Link EAP115-Wall | Ponto de acesso | N300, 2x RJ45 100Mb / s, embutido na parede



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/access-pointy/tp-link-eap115-wall-ponto-de-acesso-n300-2x-rj45-100mb-s-embutido-na-parede>

Price: **137,08 zł** gross / 111,45 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFOLPJRMON

Product features


Humidade de não funcionamento	5 - 90%
Altura	30.2 mm
Tipo de antena	Internal
Indicadores LED	Sim
Porta WAN	Ethernet (RJ-45)
Largura	86.8 mm
Profundidade	86.8 mm
Codificação / segurança	802.1x RADIUS
Funcionalidades de LAN virtual	VLAN baseado em porta
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Kit de instalação	Yes
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Certificados de conformidade	CE
Taxa máxima de transferência de dados	300 Mb/s
Taxa de limitação	Yes
Peso da embalagem	190 g
Consumo de energia (típico)	2.8 W
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Guia de iniciação rápida	Yes
Normas de Comunicações	IEEE 802.11b

Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	2
Nível de sinal de antena (máx.)	1.8 gain
Temperatura de funcionamento (T-T)	0 - 40 °C
Profundidade da embalagem	130 mm
Altura da embalagem	47 mm
Comprimento da embalagem	118 mm
Tecnologia de cablagem	10/100Base-T(X)
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Suporte VLAN	Yes
Botão reset	Yes
Protocolos de gestão	SNMP, Telnet
Slot para cabo de segurança	No
Gestão web-based	Yes
Características do Service Set Identifier (SSID)	Várias SSID
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Localização	Wall
Isolamento sem fios	Yes
Tipo de Power over Ethernet (PoE) compatível	PoE passivo
Quantidade de antenas	2
Quantidade de suportes SSID	8
Tipo de direcionamento da antena	Omni-direcional
Características da antena	Antena integrada
Cor do produto	Branco
Lista de controlo de acesso (ACL)	Yes
Filtração de endereços MAC	Yes
Seleção automática de canais	Yes
Velocidade de transferência de dados máxima (2,4 GHz)	300
Interno	No
6 GHz	No
5 GHz	No
2,4 GHz	Yes
Sistema operativo	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10
Produto sustentável	Yes

Full product description


TP-link EAP115-WALL - Ponto de acesso montado na parede

TP-link EAP115-WALL é um **ponto de acesso sem fio N300 montado na parede**. O seu design e tamanho compacto fazem com que caiba perfeitamente em qualquer interior, e a sua instalação numa caixa de instalação standard é extremamente fácil. O dispositivo possui software de gerenciamento **Auranet** para gerenciamento central de rede sem fio e suporte a **802.3af PoE**. E a segurança de classe empresarial protege a sua **rede WiFi** de ataques externos.



Ampla cobertura sem fio

Ao colocar dispositivos EAP em cada quarto, garantimos um sinal de rede forte e a possibilidade de criar uma **rede WiFi** separada **para os hóspedes**.




Grande projeto

O **EAP115-Wall** tem um design minimalista que se funde perfeitamente em qualquer sala. A caixa tem apenas 11mm de espessura, o que a torna extremamente leve.




Implantação sem problemas

O suporte **802.3af PoE** elimina completamente a cablagem adicional. Basta conectar os cabos Ethernet existentes.



Página de boas-vindas

Autenticar clientes sem fio através de uma página de boas-vindas é uma opção extremamente conveniente. Este método requer que o usuário execute ações apropriadas (por exemplo, entrar no sistema) - a fim de obter acesso à rede. Estas ações são então verificadas por um servidor ou base de dados apropriado - preparado pelo administrador da rede.



Gestão central fácil

Agora você pode facilmente gerenciar centenas de dispositivos **EAP** de um só lugar. O software gratuito de gestão **Auranet** utiliza uma interface intuitiva, pelo que não é necessário qualquer formação adicional. Gerir a sua rede sem fios nunca foi tão fácil e económico.

