



TP-Link EAP225 | Ponto de acesso | MU-MIMO, AC1350, Dual Band, 1x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/access-pointy/tp-link-eap225-ponto-de-acesso-mu-mimo-ac1350-dual-band-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **434,83 zł** gross / 353,52 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFJNRLRMNGL

Product features

Humidade de não funcionamento	5 - 90%
Tipo de slot de cadeado antirroubo	Kensington
Altura	37.1 mm
Tensão de saída	12 V
Tipo de antena	Internal
Indicadores LED	Potência
Largura	205.5 mm
Profundidade	181.5 mm
Codificação / segurança	WEP de 128 bits
BeamForming	Yes
Funcionalidades de LAN virtual	Mapeamento de VLAN
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Kit de instalação	Yes
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Certificados de conformidade	CE
Taxa máxima de transferência de dados	1350 Mb/s
Taxa de limitação	Yes
Peso da embalagem	910 g
Consumo de energia (típico)	10.15 W
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990

Guia de iniciação rápida	Yes
Normas de Comunicações	IEEE 802.11a
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	1
Nível de sinal de antena (máx.)	5 gain
Porta DC-in	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	0 - 40 °C
Profundidade da embalagem	340 mm
Altura da embalagem	65 mm
Adaptador AC incluído	Yes
Comprimento da embalagem	228 mm
Tecnologia de cablagem	10/100/1000Base-T(X)
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Tipo de embalagem	Box
Suporte VLAN	Yes
Botão reset	Yes
Slot para cabo de segurança	Yes
Band Steering	Yes
Gestão web-based	Yes
Características do Service Set Identifier (SSID)	Várias SSID
Airtime Fairness (ATF)	Yes
Interruptor ligar/desligar	Yes
Corrente de saída	1.5 A
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Tipo MIMO	MIMO multi-utilizador
MIMO	Yes
Adaptador PoE incluído	Yes
Localização	Ceiling
Ranhura cartão SIM	No
Tipo de Power over Ethernet (PoE) compatível	PoE passivo
Quantidade de antenas	5
Quantidade de suportes SSID	16
Tipo de direcionamento da antena	Omni-direcional
Características da antena	Antena integrada
Cor do produto	Branco
Lista de controlo de acesso (ACL)	Yes
Filtração de endereços MAC	Yes
Velocidade de transferência de dados máxima (5 GHz)	867 Mb/s
Velocidade de transferência de dados máxima (2,4 GHz)	450
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Sistema operativo	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux
Produto sustentável	Yes

Full product description

TP-Link EAP225 - Ponto de acesso sem fio Gigabit com capacidade de montagem no teto

O **TP-Link EAP225** Wireless Access Point pode ser facilmente montado no teto. A conexão Wi-Fi 802.11ac, com **tecnologia MIMO** de última geração, fornece velocidades de até **1350 Mbps** para vários dispositivos simultaneamente. Este é o **ponto de acesso** perfeito TP-Link **gigabit** para uso em hotéis, salas de conferência, escritórios e outros locais públicos.




Gestão central da rede de pontos de acesso

O **software** gratuito **TP-LINK EAP Controller** permite-lhe monitorizar e gerir centenas de dispositivos TP-LINK EAP em múltiplos locais. Fácil de usar, a capacidade de controlar, personalizar e visualizar toda a rede, a partir de qualquer computador conectado a ela, permite criar uma rede mais barata e mais eficiente do que antes.

Torne-se o administrador da sua rede

- Configurar e actualizar automaticamente as definições da rede sem fios para todos os dispositivos EAP na rede
- Sem taxas de licença
- Autenticação de convidados através da página de boas-vindas
- Os limites de velocidade e o equilíbrio da carga de largura de banda garantem uma operação de rede eficiente e estável
- Controle de acesso e detecção de pontos de acesso não autorizados para proteger sua rede contra ameaças




Acesso gratuito à gestão a partir da nuvem - em qualquer lugar, a qualquer hora

O aplicativo Omada fornece acesso **gratuito** baseado em nuvem a uma plataforma de gerenciamento central. Viaje com a sua rede sem quaisquer restrições.




Identificar clientes usando Facebook e SMS

A autenticação dos convidados da rede sem fios da sua empresa tornar-se-á extremamente conveniente, utilizando o **Facebook e os Clientes SMS** terão fácil acesso à rede.




Fácil instalação e fonte de alimentação PoE

O design moderno e a facilidade de instalação permitem que o dispositivo se encaixe perfeitamente em qualquer interior. O EAP225 suporta tanto **PoE 802.3af** como **PoE passivo**, permitindo **uma instalação rápida e conveniente sem a necessidade de cabos adicionais**.



Alto desempenho mesmo com um grande número de utilizadores

Velocidades Wi-Fi inovadoras, facilidade de instalação, power over PoE, software de gestão, autenticação de páginas de boas-vindas, segurança e componentes de classe empresarial tornam os EAPs ideais para os **ambientes mais exigentes, como escolas, hotéis e grandes empresas.**



Gerenciamento fácil com o aplicativo Omada

Configure remotamente seus dispositivos com um **smartphone** ou **tablet** rodando **iOS** ou **Android** de qualquer parte do mundo.

