



TP-Link EAP225-Wall | Ponto de acesso | MU-MIMO, AC1200, Dual Band, 4x RJ45 100Mb/s, Montagem de parede



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/access-pointy/tp-link-eap225-wall-ponto-de-acesso-mu-mimo-ac1200-dual-band-4x-rj45-100mb-s-montagem-de-parede>

Price: **277,41 zł** gross / 225,54 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFOHLFRMLPH

Product features


Aprovações regulamentares	FCC, RoHs
Humidade de não funcionamento	5 - 90%
Altura	19.7 mm
Tipo de antena	Internal
Indicadores LED	Sim
Porta WAN	Ethernet (RJ-45)
Largura	143 mm
Profundidade	86 mm
Codificação / segurança	WEP de 128 bits
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Kit de instalação	Yes
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Taxa máxima de transferência de dados	867 Mb/s
Consumo de energia (máx)	25.5 W
Taxa de limitação	Yes
Peso da embalagem	300 g
Consumo de energia (típico)	9 W
Intervalo de medição de temperatura	0 - 40%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Guia de iniciação rápida	Yes
Normas de Comunicações	IEEE 802.11b

Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	3
Nível de sinal de antena (máx.)	4 gain
Temperatura de funcionamento (T-T)	10 - 90 °C
Profundidade da embalagem	117 mm
Altura da embalagem	33 mm
Comprimento da embalagem	184 mm
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Suporte VLAN	Yes
Botão reset	Yes
Gestão web-based	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Tipo MIMO	MIMO multi-utilizador
MIMO	Yes
Localização	Wall
Isolamento sem fios	Yes
Quantidade de antenas	2
Características da antena	Antena integrada
Cor do produto	Branco
Filtração de endereços MAC	Yes
Seleção automática de canais	Yes
Velocidade de transferência de dados máxima (5 GHz)	867 Mb/s
Velocidade de transferência de dados máxima (2,4 GHz)	300
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes

Full product description


EAP225-Wall AC1200 - Ponto de Acesso ao Wallmount

O **EAP225-Wall** é um **ponto de acesso sem fio** de fácil instalação na **parede** em uma caixa de instalação padrão. O seu tamanho compacto e o seu design elegante fazem com que caiba em qualquer interior. A gestão extensiva da rede facilita a configuração do dispositivo para atender às suas necessidades. O **EAP225-Wall Access Point** também dispõe de uma rede de convidados segura para evitar o acesso de utilizadores indesejados à nossa rede local. O dispositivo é alimentado por **PoE 802.3af/802.3at**




Cobertura em todos os quartos

A colocação de um EAP em cada quarto garante um **signal de rede forte** e permite que os hóspedes utilizem redes sem fio separadas.




Elimine a fiação extra

Com suporte **802.3af/802.3at PoE**, o ponto de acesso EAP225-WALL elimina completamente o cabeamento adicional e permite que você use os cabos Ethernet existentes.




Fácil de instalar

O **ponto de acesso EAP225-WALL** foi projetado para tornar a instalação o mais fácil possível para os usuários. Basta conectar o ponto de acesso **TP-Link EAP225-WALL** aos cabos Ethernet existentes e colocar o dispositivo em um invólucro de parede padrão compatível com a UE.



Três entradas Ethernet PoE

O **EAP225-Wall Access Point** tem três portas **Ethernet** de saída **PoE**, permitindo que o dispositivo funcione como um switch, fornecendo energia PoE para dispositivos com fio, como telefones IP, câmeras IP e intercomunicadores.



Design elegante

O design minimalista do **TP-Link Access Point** faz com que ele se encaixe em qualquer ambiente. O aparelho proporcionará uma excelente cobertura, e adicionará variedade ao seu quarto ou escritório com a sua aparência elegante.



Ponto de Acesso Gigabit MU-MIMO

As velocidades que a EAP225-Wall pode atingir são de até 1200Mbps. Além disso, o dispositivo está equipado com a mais recente tecnologia MU-MIMO Wave 2 no padrão <b.802.11ac. Com esta solução, o ponto de acesso pode trocar dados com vários dispositivos simultaneamente, sem sobrecarregar e atrasar a rede.



Gestão remota gratuita a partir de qualquer lugar

A Omada pode fornecer acesso gratuito baseado na nuvem a uma plataforma de gerenciamento central. Agora você pode viajar com sua rede sem qualquer restrição. O aparelho oferece o serviço Cloud sem taxas de licença.

