



TP-Link EAP230-Wall | Ponto de acesso | MU-MIMO, AC1200, Dual Band, 2x RJ45 1000Mb/s, montado na parede



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/access-pointy/tp-link-eap230-wall-ponto-de-acesso-mu-mimo-ac1200-dual-band-2x-rj45-1000mb-s-montado-na-parede>

Price: **319,86 zł** gross / 260,05 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHIRHRMMIN

Product features

Humidade de não funcionamento	5 - 90%
Altura	30.2 mm
Tipo de antena	Internal
Indicadores LED	Operação
Porta WAN	Ethernet (RJ-45)
Largura	86.8 mm
Profundidade	86.8 mm
Codificação / segurança	WEP de 128 bits
BeamForming	Yes
Funcionalidades de LAN virtual	VLAN baseado em porta
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Kit de instalação	Yes
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Certificados de conformidade	CE
Taxa máxima de transferência de dados	1167 Mb/s
Consumo de energia (máx)	25.5 W
Taxa de limitação	Yes
Peso da embalagem	210 g
Consumo de energia (típico)	9 W
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990

Guia de iniciação rápida	Yes
Normas de Comunicações	IEEE 802.11ac
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	1
Nível de sinal de antena (máx.)	3.6 gain
Temperatura de funcionamento (T-T)	0 - 40 °C
Profundidade da embalagem	130 mm
Altura da embalagem	47 mm
Comprimento da embalagem	118 mm
Tecnologia de cablagem	10/100/1000Base-T(X)
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Suporte VLAN	Yes
Botão reset	Yes
Band Steering	Yes
Gestão web-based	Yes
Características do Service Set Identifier (SSID)	Várias SSID
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Tipo MIMO	MIMO multi-utilizador
MIMO	Yes
Localização	Wall
Quantidade de antenas	2
Quantidade de suportes SSID	16
Características da antena	Antena integrada
Cor do produto	Branco
Lista de controlo de acesso (ACL)	Yes
Filtração de endereços MAC	Yes
Seleção automática de canais	Yes
Sintonização automática de canais	Yes
Velocidade de transferência de dados máxima (5 GHz)	867 Mb/s
Velocidade de transferência de dados máxima (2,4 GHz)	300
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Sistema operativo	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10
Produto sustentável	Yes

Full product description

Ponto de acesso sem fio Omada AC1200 MU-MIMO Gigabit montado na parede

A EAP230-WALL foi concebida para satisfazer todas as necessidades de rede em ambientes com muitos quartos separados, tais como hotéis, escritórios e dormitórios. **O dispositivo em cada sala proporciona uma conexão WI-FI sofisticada e de alta velocidade para cada usuário.**



Zadziwiająco cienka obudowa o grubości 11 mm


Omada EAP230-Wall
Punkt dostępowy AC

 Dwa pasma sieci
Multi-User MIMO

 Zgodność z
802.3af/802.3at PoE

MU-MIMO + Dual-Band: conexão mais rápida para mais dispositivos

A tecnologia **802.11ac Wave** permite que vários usuários acessem a Internet simultaneamente. Velocidades de até 1200 Mbps e bandas sem fio de **2,4GHz e 5GHz** fornecem acesso simultâneo à Internet de alta velocidade para vários dispositivos.



Design versátil que se mistura com qualquer decoração

O tamanho e a forma da **EAP230-WALL** fazem lembrar um interruptor de luz ou uma tomada, para que ela se encaixe perfeitamente em qualquer divisão.




Porta gigabit de alta velocidade

Equipado com uma **porta Gigabit** para uma transmissão com fios o mais rápida possível.




Implementação sem complicações com Power over Ethernet

PoE 802.3af / 802.3at permite que o dispositivo funcione sem cablagem adicional. Conecte os cabos Ethernet existentes para transmitir energia e Internet para o ponto de acesso.



Omada SDN - uma solução em nuvem mais inteligente para redes empresariais

A plataforma **Software Defined Networking (SDN)** da **Omada** integra dispositivos de rede, incluindo pontos de acesso, switches e gateways. Garantindo uma rede empresarial poderosa com maior desempenho, maior segurança e maior confiabilidade.



Características especiais

- Wi-Fi de banda dupla de alta velocidade.

- Portos Gigabit.
- Dispositivo integrado Omada SDN.
- Gestão centralizada.
- Ligação privada para cada quarto.
- Elegante design.
- Fácil instalação e suporte PoE.
- Rede segura para os hóspedes.