



TP-Link EAP245 | Ponto de acesso | MU-MIMO, AC1750, Dual Band, 2x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/access-pointy/tp-link-eap245-ponto-de-acesso-mu-mimo-ac1750-dual-band-2x-rj45-1000mb-s>

Price: **574,45 zł** gross / 467,03 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFJNRKRMPM

Product features

Humidade de não funcionamento	5 - 90%
Tipo de slot de cadeado antirroubo	Kensington
Altura	47.5 mm
Tensão de saída	12 V
Tipo de antena	Internal
Indicadores LED	Potência
Largura	180 mm
Profundidade	180 mm
Codificação / segurança	WEP de 128 bits
BeamForming	Yes
Funcionalidades de LAN virtual	Atribuição de VLAN baseada em SSID
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Kit de instalação	Yes
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 - 70 °C
Cabos	AC
Syslog	Yes
Certificados de conformidade	CE
Taxa máxima de transferência de dados	1750 Mb/s
Taxa de limitação	Yes
Peso da embalagem	1180 g
Consumo de energia (típico)	12.7 W
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%

Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Guia de iniciação rápida	Yes
Normas de Comunicações	IEEE 802.11a
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	2
Nível de sinal de antena (máx.)	4 gain
Temperatura de funcionamento (T-T)	0 - 40 °C
Profundidade da embalagem	340 mm
Altura da embalagem	65 mm
Comprimento da embalagem	228 mm
Tecnologia de cablagem	10/100/1000Base-T(X)
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Suporte VLAN	Yes
Botão reset	Yes
Protocolos de gestão	HTTP/HTTPS
Slot para cabo de segurança	Yes
Band Steering	Yes
Gestão web-based	Yes
Características do Service Set Identifier (SSID)	Várias SSID
Airtime Fairness (ATF)	Yes
Corrente de saída	1.5 A
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Tipo MIMO	MIMO multi-utilizador
MIMO	Yes
Adaptador PoE incluído	Yes
Localização	Ceiling
Isolamento sem fios	Yes
Tipo de Power over Ethernet (PoE) compatível	PoE ativo
Quantidade de suportes SSID	16
Tipo de direcionamento da antena	Omni-direcional
Port-based Network Access Control (PNAC)	Yes
Características da antena	Antena integrada
Cor do produto	Branco
Lista de controlo de acesso (ACL)	Yes
Filtração de endereços MAC	Yes
Seleção automática de canais	Yes
Sintonização automática de canais	Yes
Velocidade de transferência de dados máxima (5 GHz)	1300 Mb/s
Velocidade de transferência de dados máxima (2,4 GHz)	450
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Sistema operativo	Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10
Produto sustentável	Yes

Full product description

Ponto de Acesso Gigabit - TP-Link EAP245

O EAP245 é um **ponto de acesso sem fio** gigabit projetado para ambientes mais exigentes, com capacidade de montagem no teto. O ponto de acesso opera na norma N e oferece velocidades inigualáveis através de uma combinação de **802.11ac Wi-Fi** de próxima geração e tecnologia avançada **3x3 MIMO**. Aproveite ao máximo as suas capacidades para fornecer simultaneamente **450 Mbps** na banda de **2,4GHz** e **1300 Mbps** na banda de **5GHz**.




Fácil instalação com fonte de alimentação PoE

O design moderno e a construção bem pensada fazem com que os **dispositivos EAP se encaixem perfeitamente em qualquer interior**, e a **fonte de alimentação PoE permite uma instalação rápida** sem a necessidade de ligar cabos adicionais.




Identificação dos visitantes

Autenticar clientes sem fio através de uma página de boas-vindas é extremamente conveniente. O suporte à autenticação do **Facebook e SMS** facilita o acesso dos clientes à sua rede, enquanto as velocidades revolucionárias do Wi-Fi, a segurança e os componentes de classe empresarial tornam o dispositivo **EAP adequado até mesmo para os ambientes mais exigentes, como escolas e grandes empresas**.



Configuração rápida e gestão central a partir de qualquer parte do mundo

O **software EAP Controller** gratuito **TP-LINK** permite-lhe controlar vários dispositivos em diferentes locais simultaneamente. Com o EAP Controller, pode tirar partido de todas as capacidades dos dispositivos EAP e **criar uma rede mais rápida e mais barata**, melhor do que nunca.



Ponto de Acesso Gigabit - TP-Link EAP245

- O software de gestão e o aplicativo Omada permitem que você gerencie convenientemente sua rede sem fio
- Velocidades de até 1750 Mbps em duas bandas combinadas - 450 Mbps na banda de 2,4 GHz e 1300 Mbps na banda de 5 GHz
- Múltiplas opções de autenticação (SMS/ Facebook; Wi-Fi/ Voucher, etc.) e numerosas funcionalidades de segurança de rede
- A alimentação via PoE (802.3at/802.3af) e a fácil instalação permitem qualquer localização do dispositivo
- A tecnologia de controle de largura de banda conecta automaticamente dispositivos de banda dupla à rede de 5 GHz para uma melhor conectividade
- O balanceamento de carga de largura de banda permite o manuseio de um grande número de conexões simultâneas

