



TP-Link EAP330 | Ponto de acesso | AC1900, Dual Band, 2x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/access-pointy/tp-link-eap330-ponto-de-acesso-ac1900-dual-band-2x-rj45-1000mb-s>

Price: **587,92 zł** gross / 477,98 zł net




Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFJNRMRMNHK

Full product description

EAP330 - a última palavra em qualidade para ambientes de negócios

O **TP-Link EAP330 AC1900** é um **ponto de acesso sem fio** gigabit com capacidade de montagem no teto. O produto é projetado para uso nos ambientes mais exigentes, como hotéis, escolas ou shoppings. O equipamento com potentes capacidades que garante o melhor desempenho graças às tecnologias utilizadas pela **Broadcom**. Oferece **a mais alta qualidade** e permite um **trabalho mais longo e estável com um maior número de clientes**. Amplificador dedicado, antena forte e carcaça especialmente projetada fazem com que o equipamento EAP possa lidar até mesmo com as condições mais difíceis.



Instalação rápida e fácil graças à fonte de alimentação PoE

Design moderno, construção inteligente e a possibilidade de montar o EAP na parede ou no tecto fazem com que o aparelho se misture perfeitamente com qualquer interior, enquanto a **fonte de alimentação PoE** permite uma instalação rápida sem a necessidade de ligar cabos adicionais




Velocidades revolucionárias para equipamentos de alta gama

OWi-Fi 802.11ac de próxima geração e a avançada tecnologia **MIMO** e **TurboQAM** proporcionam à série EAP uma conectividade até **600 Mbps** e **1300 Mbps** nas bandas de **2,4GHz** e **5GHz**. O dispositivo está equipado com a tecnologia **Airtime Fairness** para aumentar o rendimento da rede e a característica de **controle de largura de banda** que dá mais prioridade à banda de 5 GHz, para que a rede seja otimizada e tenha maior velocidade. E a **tecnologia de transmissão direcional** pode alcançar conexões estáveis através do envio de um sinal direcionado aos clientes conectados.



Identificação dos visitantes com página de boas-vindas

Autenticar clientes sem fio **através de uma página de boas-vindas** é extremamente conveniente. Este método exige que o usuário execute ações apropriadas, tais como aprovar os termos de uso ou fazer login no sistema para acessar a rede. Estas ações são então verificadas pelo servidor ou banco de dados do **administrador da rede**.



Configuração e gestão central a partir de qualquer lugar

O software **EAP Controller** gratuito da **TP-LINK** permite-lhe controlar vários dispositivos simultaneamente em diferentes locais. Com o EAP Controller pode tirar o máximo partido dos seus dispositivos EAP e criar uma **rede mais rápida e barata** do que nunca.

