



## TP-LINK OMADA ER707-M2 GIGABIT ROUTER 2X 2.5GBE RJ45, 4X GBE RJ45, 1X SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/routery/tp-link-omada-er707-m2-gigabit-router-2x-25gbe-rj45-4x-gbe-rj45-1x-sfp>

Price: **749,56 zł** gross / 609,40 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGJJNQGRMMNI

### Product features

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Humidade de não funcionamento             | 5 - 90%         |
| Altura                                    | 35 mm           |
| Tensão de saída                           | 12 V            |
| Indicadores LED                           | LAN             |
| Filtro de URL                             | Yes             |
| Plug and Play universal (UPnP)            | Yes             |
| Montável na parede                        | Yes             |
| Largura                                   | 226 mm          |
| Profundidade                              | 131 mm          |
| Codificação / segurança                   | AES de 128 bits |
| Limite de temperaturas (armazenamento)    | -40 - 70 °C     |
| Certificados de conformidade              | CE              |
| Quantidade de túneis VPN                  | 66              |
| Quantidade de portas USB                  | 1               |
| Peso da embalagem                         | 1100 g          |
| Intervalo de medição de temperatura       | 10 - 90%        |
| Normas de Comunicações                    | IEEE 802.1Q     |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 6               |
| Tamanho da memória flash                  | 128 MB          |
| Desempenho                                | 1.44 Gb/s       |
| Temperatura de funcionamento (T-T)        | 0-40 °C         |
| Manual de instalação rápida               | Yes             |

|                                       |                                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Profundidade da embalagem             | 323 mm                                                                                  |
| Altura da embalagem                   | 73 mm                                                                                   |
| Adaptador AC incluído                 | Yes                                                                                     |
| Comprimento da embalagem              | 242 mm                                                                                  |
| Protocolos de rede suportados         | TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, NTP, HTTP, HTTPS, DNS, IPSec, PPTP, L2TP, OpenVPN, SNMP |
| Tipo de interface ethernet            | 2.5 Gigabit Ethernet                                                                    |
| Suporte VLAN                          | Yes                                                                                     |
| Botão reset                           | Yes                                                                                     |
| Gestão web-based                      | Yes                                                                                     |
| Corrente de saída                     | 1.5 A                                                                                   |
| Capacidade de memória interna         | 1000 MB                                                                                 |
| Quantidade de módulos SFP instalados  | 1                                                                                       |
| Quantidade de portas WAN              | 1                                                                                       |
| Quantidade de portas LAN WAN/Ethernet | 6                                                                                       |
| Sistema operativo Linux compatível    | Yes                                                                                     |
| Sistema operativo Mac compatível      | Yes                                                                                     |
| Relatório de eventos do sistema       | Yes                                                                                     |
| Sistema operativo Windows compatível  | Windows 10                                                                              |
| Versão USB                            | 2.0                                                                                     |
| Tipo de fonte de alimentação          | DC                                                                                      |
| Cor do produto                        | Preto                                                                                   |
| Tipo de memória interna               | DDR4                                                                                    |
| Network address translation (NAT)     | Yes                                                                                     |
| Lista de controlo de acesso (ACL)     | Yes                                                                                     |
| Prevenção de ataque ICMP              | Yes                                                                                     |
| Compatível com DMZ                    | Yes                                                                                     |
| Ethernet WAN                          | Yes                                                                                     |
| Roteamento baseado em políticas       | Yes                                                                                     |
| Rota estática                         | Yes                                                                                     |
| Cliente DHCP                          | Yes                                                                                     |
| SFP WAN                               | Yes                                                                                     |
| Servidor DHCP                         | Yes                                                                                     |
| Material do estojo de relógio         | Aço                                                                                     |
| Produto sustentável                   | Yes                                                                                     |

## Full product description


### TP-Link Omada ER707-M2 - Router VPN Omada Multi-Gigabit

O **TP-Link Omada ER707-M2** é um **router VPN** (Virtual Private Network) **industrial** concebido para a gestão de redes de banda larga em grandes instalações. Com **duas portas 2.5GbE** e **quatro portas RJ45 gigabit** (Ethernet - uma norma de comunicação de rede informática), o router proporciona um elevado débito e baixa latência, ideal para escritórios, hotéis ou centros de dados. O **Omada ER707-M2** oferece uma **gestão completa baseada na nuvem**, permitindo uma fácil configuração e monitorização dos dispositivos a partir de qualquer lugar.



## Ligações de alta velocidade com maior largura de banda

O **TP-Link Omada ER707-M2** está equipado com **2 portas 2,5GbE** e **4 portas gigabit RJ45**, proporcionando uma ligação de rede de elevado desempenho e largura de banda elevada. Com **2,5GbE**, o dispositivo suporta transferências de dados a velocidades até **2,5Gbps**, o que é ideal para aplicações que requerem uma troca de dados rápida, como o streaming de vídeo de alta definição ou a sincronização de ficheiros grandes. As portas **RJ45**, por outro lado, proporcionam versatilidade ao suportar uma variedade de dispositivos de rede.



## Segurança e VPN

O **TP-Link Omada ER707-M2** suporta **vários protocolos VPN**, incluindo **IPSec**, **L2TP**, **PPTP** e **OpenVPN**, proporcionando uma VPN segura para ligações entre filiais ou trabalho remoto. O router oferece uma **transmissão de dados segura**, o que é crucial para as empresas que necessitam de proteger as suas informações na rede. Com as **normas VPN empresariais**, os utilizadores podem ter a certeza de que as suas ligações estão encriptadas e protegidas.



## Gestão e monitorização da nuvem

O **TP-Link Omada ER707-M2** é compatível com a **plataforma Omada SDN** (Software Defined Networking), que permite a **gestão central dos dispositivos** na rede. Com a **gestão baseada na nuvem**, o dispositivo permite a configuração remota, a monitorização do desempenho e as notificações de problemas em tempo real. A **monitorização inteligente** e a **análise de dados** permitem um diagnóstico mais rápido dos problemas e a otimização do desempenho da rede.



## Instalação simples e configuração remota

O **TP-Link Omada ER707-M2** suporta **Zero-Touch Provisioning (ZTP)**, o que significa uma configuração sem manutenção do dispositivo assim que este é ligado à rede. Com esta funcionalidade, o processo de instalação torna-se rápido e fácil e a configuração do router é automática. A **gestão remota** através da aplicação **Omada** permite a administração do dispositivo sem intervenção física, poupando tempo e aumentando a eficiência.

