



TP-Link RE305 | Extensor de Cobertura Wi-Fi | AC1200, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/amplificadores-de-sinal-wi-fi/tp-link-re305-extensor-de-cobertura-wi-fi-ac1200-1x-rj45-100mb-s>

Price: **156,14 zł** gross / 126,94 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFOHLIRMMHO

Product features

Humidade de não funcionamento	5 - 90%
Altura	77 mm
Tipo de antena	Internal
Indicadores LED	Sim
Largura	80 mm
Profundidade	78 mm
Codificação / segurança	WEP de 128 bits
Tipo de tomada	Tipo I
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 - 70 °C
Certificados de conformidade	CE
Consumo de energia (máx)	7.3 W
Sistema Operativo Mac	Yes
Peso da embalagem	300 g
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Velocidade real de transferência	867 Mb/s
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Guia de iniciação rápida	Yes
Normas de Comunicações	IEEE 802.11a
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	1
Taxa de dados Wi-Fi (máx)	867 Mbit/s
País de origem	China
Temperatura de funcionamento (T-T)	0 - 40 °C

Profundidade da embalagem	160 mm
Altura da embalagem	200 mm
Comprimento da embalagem	150 mm
Tecnologia de cablagem	10/100Base-T(X)
Tipo de embalagem	Box
Botão reset	Yes
Botão WPS	Yes
Banda wi-fi	Banda dupla (2,4 GHz / 5 GHz)
Padrões Wi-Fi	802.11a
Wi-Fi	Yes
Frequência de entrada AC	60 Hz
Voltagem de entrada AC	220 V
Sistema operativo Linux compatível	Yes
Sistema operativo Mac compatível	Yes
Sistema operativo Windows compatível	Windows 10
Quantidade de antenas	2
Cor do produto	Branco
Tipo	Network repeater

Full product description


AC1200 Amplificador de rede sem fio de banda dupla universal

Quer alargar o alcance da sua rede WiFi sem fios? O amplificador de rede de banda dupla **TP-LINK RE305 AC1200** irá alargar o alcance das áreas remotas que o seu router não alcança, bem como aumentar a sua velocidade de ligação global e reduzir as quedas. A operação e configuração do dispositivo é extremamente simples: **basta conectar o TP-LINK RE305 AC1200 e configurar usando o aplicativo móvel gratuito.**




Wi-Fi de banda dupla de alta velocidade para uma melhor conectividade

O extensor de sinal Wi-Fi TP-Link RE305 permite conectar vários dispositivos ao mesmo tempo, operando simultaneamente na banda de **2,4 GHz a 300 Mbps** e na **banda de 5 GHz com taxas de transferência de dados de até 867 Mbps**. Use a banda de 2.4GHz para e-mail e navegação normal na web, e a banda de 5GHz para jogos e transmissão de vídeo HD.



Função de ponto de acesso

O RE305 é mais do que um amplificador de sinal sem fios. Basta conectar um cabo Ethernet à porta de rede e **ele pode facilmente transformar sua Internet com fio em uma sem fio, pois pode ser comutado para o modo de ponto de acesso de banda dupla.**



Fácil administração e controle remoto

O amplificador de sinal TP-Link **RE305** **pode ser usado em conjunto com qualquer router Wi-Fi**. Além disso, **você pode aproveitar a aplicação livre TP-Link Tether**, que permite controlar as configurações do amplificador de sinal sem fio a partir de qualquer dispositivo **Android ou iOS** em minutos. O aplicativo tem uma série de recursos que não só ajudam a garantir uma instalação perfeita, mas também permitem que você personalize configurações avançadas de rede - **acesso rápido e na ponta dos seus dedos**.

