



TP-Link RE550 | Extensor de alcance WiFi | AC1900, banda dupla, 1x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/amplificadores-de-sinal-wi-fi/tp-link-re550-extensor-de-alcance-wifi-ac1900-banda-dupla-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **291,09 zł** gross / 236,66 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHJLLRMMII

Product features

Humidade de não funcionamento	5 - 90%
Altura	66.5 mm
Tipo de antena	External
Indicadores LED	Sim
Largura	163 mm
Profundidade	76.4 mm
Codificação / segurança	WEP de 128 bits
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 - 70 °C
Certificados de conformidade	CE
Consumo de energia (máx)	10 W
Sistema Operativo Mac	Yes
Peso da embalagem	350 g
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Velocidade real de transferência	1300 Mb/s
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Guia de iniciação rápida	Yes
Normas de Comunicações	IEEE 802.11a
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	1
Taxa de dados Wi-Fi (máx)	1300 Mbit/s
Temperatura de funcionamento (T-T)	0 - 30 °C
Profundidade da embalagem	125 mm
Altura da embalagem	86 mm

Comprimento da embalagem	202 mm
Tecnologia de cablagem	10/100/1000Base-T(X)
Tipo de embalagem	Box
Botão reset	Yes
Botão WPS	Yes
Interruptor ligar/desligar	Yes
Banda wi-fi	Banda dupla (2,4 GHz / 5 GHz)
Padrões Wi-Fi	802.11a
Wi-Fi	Yes
Frequência de entrada AC	50 Hz
Voltagem de entrada AC	100 V
Sistema operativo Linux compatível	Yes
Sistema operativo Mac compatível	Yes
Sistema operativo Windows compatível	Yes
Quantidade de antenas	3
Cor do produto	Branco
Tipo	Network transmitter & receiver

Full product description

AC1900 Amplificador de rede sem fio universal

TP-Link RE500, um amplificador de sinal que utiliza a norma **802.11ac (Wi-Fi 5)**, proporciona velocidades até **600 MB/s na banda de 2,4GHz e 1300 MB/s na banda de 5GHz**. O RE550 suporta a tecnologia **3x3 MU-MIMO**, para que possa enviar pacotes para vários dispositivos simultaneamente, o que torna o dispositivo capaz de realizar muitas tarefas exigentes simultaneamente.




Wi-Fi estável em movimento

A tecnologia Mesh da TP-Link facilita a criação de uma rede Wi-Fi de um nome com cobertura sem falhas em toda a sua casa - basta ligar o RE550 a um router **OneMesh™**. Para que você possa se mover pela sua casa com segurança e nunca se preocupe em perder sua conexão Wi-Fi.


Wi-Fi de banda dupla até 1900 Mb/s

As bandas Wi-Fi duplas do RE550 permitem-lhe ligar mais dispositivos ao mesmo tempo. Velocidades de até 600MB/s na banda de **2.4GHz** são ideais para controle de e-mail e navegação na web, enquanto 1300MB/s na banda de **5GHz** é ideal para jogos online e streaming HD.



Seleção de caminho adaptativo para velocidade máxima

A **Seleção de Caminho Adaptativo (APS)** garante a conexão mais rápida ao seu roteador, garantindo a velocidade ideal. Isto assegura que a sua ligação será sempre rápida e estável - mesmo com muitos clientes e tarefas conectados.



Modo ponto de acesso

O RE550 é mais do que apenas um amplificador de sinal Wi-Fi. Ao ligar um cabo Ethernet a uma porta no RE550, pode facilmente transformar a sua ligação à Internet com fios numa banda dupla **3x3 MIMO Wi-Fi**.



Tryb punktu dostępowego

Sempre à mão

Controle sua rede WI-Fi e dispositivos TP-Link a partir de seu smartphone com a aplicação móvel **Tether**

