



TP-Link T1500G-8T (TL-SG2008) | Switch | 8x RJ45 1000Mb/s, Gerenciado



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switch-przelaczniki/tp-link-t1500g-8t-tl-sg2008-switch-8x-rj45-1000mb-s-gerenciado>

Price: **404,72 zł** gross / 329,04 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKMNRMMKL

Full product description

Switch de rede para pequenas e médias empresas

TP-Link Gigabit Smart Switch TL-SG2008 apresenta 8 portas Gigabit RJ45 incluindo 1 porta **PoE** compatível com **IEEE 802.3af/at**. Ele fornece transmissão de dados de alto desempenho, recursos avançados de segurança como o **Storm Control** para evitar Transmissão, Multicast Unicast, **QoS** de nível empresarial e gerenciamento de tráfego de Camada 2 extensivo. O T1500G-8T é uma solução rentável para pequenas e médias empresas.



fonte de alimentação PoE

O **T1500G-8T** está equipado com porta PoE compatível com as normas **IEEE 802.3af/at**. Isto permite que o switch seja alimentado por Power over Ethernet, o que garante a instalação conveniente do dispositivo em locais onde não há acesso a uma tomada. Também está disponível uma opção de fornecimento de energia através de uma fonte de alimentação externa.



Funções de Qualidade de Serviço

Poderosos recursos de **QoS** permitem a transmissão simultânea e suave de voz, vídeo e dados. O administrador de rede pode priorizar as transmissões com base na prioridade de porta, protocolos **802.1P** e **DSCP** para garantir a transmissão de dados sem problemas.



Numerosas funções de segunda camada

Os switches T1500G-8T apresentam uma variedade de funções de gerenciamento de tráfego de Camada 2, tais como suporte a VLAN 802.1Q, isolamento de porta, espelhamento de porta, STP/RSTP/MSTP, agregação de porta e controle de fluxo 802.3x, aumentando o número de aplicações possíveis. Também estão disponíveis recursos de manutenção como detecção de conexão de loop back, diagnóstico de cabos e bisbilhotice de IGMP. A bisbilhotice IGMP permite que você encaminhe inteligentemente fluxos multicast apenas para assinantes especificados, e as funções de estrangulamento/filtragem de IGMP restringem efetivamente o acesso a transmissões multicast para usuários não autorizados.



Funções avançadas de gestão a nível empresarial

O T1500G-8T é fácil de usar e gerir. Oferece aos usuários uma extensa capacidade de gerenciamento, oferecendo uma interface gráfica de usuário (GUI) ou uma interface de linha de comando (CLI) intuitiva baseada na web. Com suporte aos protocolos SNMP (v1/2/3) e RMON, ele pode enviar mensagens sobre eventos inesperados e monitorar o status do dispositivo.

