



TP-Link TL-ER6120 | Router | 5x RJ45 1000Mb/s, VPN SafeStream



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/routery/tp-link-tl-er6120-router-5x-rj45-1000mb-s-vpn-s-afestream>

Price: **884,05 zł** gross / 718,74 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKPOLRMMOJ

Product features

Aprovações regulamentares	CE, FCC
Humidade de não funcionamento	de 5% a 90%
Altura	44 mm
Indicadores LED	Atividade
Firewall	Yes
Filtro de URL	Yes
Plug and Play universal (UPnP)	Yes
Largura	440 mm
Profundidade	220 mm
Codificação / segurança	AES de 128 bits
Tipo de WAN suportada	Static/Dynamic IP, PPPoE/Russian PPPoE, PPTP/Russian PPTP, L2TP/Russian L2TP, Bigpond Cable
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 a 70 °C
Cabos	AC
Montagem em prateleira	Yes
Certificados de conformidade	RoHS
Peso da embalagem	2280 g
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Velocidade real de transferência	1000 Mb/s
Normas de Comunicações	IEEE 802.3
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	5
Tamanho da memória flash	32 MB

Temperatura de funcionamento (T-T)	0-40 °C
Profundidade da embalagem	250 mm
Altura da embalagem	80 mm
Comprimento da embalagem	528 mm
Tecnologia de cablagem	10/100/1000Base-T(X)
Capacidade do rack	1U
Porta RS-232	1
Protocolos de rede suportados	TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP
Tipo de interface ethernet	Gigabit Ethernet
Suporte VLAN	Yes
Botão reset	Yes
Protocolos de gestão	Telnet
Gestão web-based	Yes
Capacidade de memória interna	512 MB
Ethernet LAN	Yes
Frequência de entrada AC	50 Hz
Voltagem de entrada AC	100 V
Quantidade de portas Gigabit Ethernet (cobre)	5
Sistema operativo Linux compatível	Yes
Sistema operativo Mac compatível	macOS
Relatório de eventos do sistema	Yes
Sistema operativo Windows compatível	Windows 10
Ranhura cartão SIM	No
Tipo de fonte de alimentação	AC
Cor do produto	Preto
Tipo de memória interna	DDR2
Network address translation (NAT)	Yes
Prevenção de ataques ARP	Yes
Prevenção de ataque DoS	Yes
Compatível com DMZ	Yes
Filtração de endereços MAC	Yes
Protocolos de fibre channel	TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP
Ethernet WAN	Yes
Roteamento baseado em políticas	Yes
Controlo de tráfego	No
Apoio Multicast	Yes
Rota estática	Yes
Cliente DHCP	Yes
Servidor DHCP	Yes
Compatibilidade com modem USB 3G/4G	No
DSL WAN	No

Full product description

TP-LINK TL-ER6120 SafeStream - uma rede poderosa e segura

O **SafeStream TL-ER6120** da TP-LINK tem excelentes capacidades de processamento e muitos recursos avançados, como **IPsec/PPTP/L2TP VPN, Load Balance, Controle de Acesso, Bloqueio IM/P2P, DoS Defense, Controle de Largura de Banda, Limite de Sessão, PPPoE Server**, que atenderá as necessidades de pequenas e médias empresas, hotéis e comunidades de alto volume que requerem uma rede

eficiente e fácil de gerenciar com alta segurança.



Router potente com VPN ao mais alto nível

OTL-ER6120 suporta múltiplos protocolos **VPN** como **IPsec**, **PPTP** e **L2TP** nos modos cliente/servidor. Ele fornece conectividade VPN baseada em hardware, com a capacidade de suportar até 100 conexões LAN-to-LAN/Client-to-LAN IPsec VPN. Além disso, o roteador utiliza criptografia **DES/3DES/AES128/AES192/AES256**, autenticação **MD5/SHA1** e dupla negociação, ou modos Main/Aggressive. Com um processador de rede de 64 bits e 512 MB de memória DDR3, o TL-ER6120 é capaz de lidar com várias atividades simultaneamente, mantendo um excelente desempenho e estabilidade da ligação.



Roteador universal com balanceamento inteligente de largura de banda

O TL-ER6120 possui uma porta **WAN** e 3 portas **WAN/LAN**, o que o torna um dispositivo multi-tarefa versátil. Possui **um esquema de balanceamento inteligente de largura de banda** que pode distribuir o tráfego de acordo com os parâmetros de link de cada porta WAN para aproveitar ao máximo a largura de banda total disponível. Os administradores podem otimizar a rede com controle de largura de banda baseado em IP e limitando o número de seções. A avançada proteção contra sobretensões protege o desempenho do Roteador Gigabit TP-Link, que é totalmente resistente aos efeitos de raios de até **4 Kv**. O router é também uma solução segura para redes industriais, protegendo as redes de computadores contra os efeitos de grandes picos de tensão.

