



**TP-Link TL-PA4020P KIT |
Linha de força | AV600, 2x
RJ45 100Mb / s, Suministro
eléctrico integrado, Dos
adaptadores**



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/powerline/tp-link-tl-pa4020p-kit-linha-de-forca-av600-2-x-rj45-100mb-s-suministro-electrico-integrado-dos-adaptadores>

Price: **219,67 zł** gross / 178,59 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFMPMKRMPQ

Full product description

TP-LINK PA4020P AV600 Kit adaptador de rede

O TL-PA4020P PowerLine Adapter Adapter Kit liga computadores, leitores multimédia HD, televisores ou consolas de jogos a uma rede através de tomadas eléctricas. A acessibilidade está, portanto, disponível em todas as casas e escritórios graças à cablagem eléctrica omnipresente, pelo que não são necessários cabos adicionais, antenas e obras de construção. Este kit contém uma solução completa para conectar dois pontos. **O TL-PA4020P tem uma velocidade de transmissão de até 600Mbps e fornece 2 portas Ethernet 10/100Mbps em cada lado para conexão a uma TV inteligente, roteador, computador ou outro dispositivo com uma porta RJ45.**



Rede doméstica rápida e poderosa

Os adaptadores TL-PA4020P fornecem velocidades de até **600Mbps com um alcance de até 300 metros** sem a complicada configuração e outras tarefas necessárias para construir uma rede Ethernet clássica. Em apenas dois minutos, você pode estabelecer uma conexão segura entre os adaptadores TL-PA4020P. Com a avançada tecnologia HomePlug AV, ela proporciona acesso rápido e estável à Internet.

Basta ligar os adaptadores às tomadas eléctricas e pressionar o botão de emparelhamento do seu dispositivo para criar uma rede segura. A configuração é uma questão de minutos e você pode iniciar a transmissão de vídeo HD ou outros dados exigentes.



Reduzir o consumo de energia em até 85%.

Os adaptadores TP-LINK TL-PA4020P possuem um modo de economia de energia que reduz o consumo de energia em até 85%. Além disso, o adaptador pode detectar se a conexão de rede Ethernet está ativa e então mudar para o modo standby. A segurança de qualidade é essencial para o equipamento de rede. O adaptador usa tecnologia de criptografia AES de 128 bits para garantir a comunicação segura entre os dispositivos.

