



TP-Link TL-R480T+ | Roteador | 5x RJ45 100Mb/s, banda larga com balanceamento de carga



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/routery/tp-link-tl-r480t-roteador-5x-rj45-100mb-s-banda-larga-com-balanceamento-de-carga>

Price: **267,64 zł** gross / 217,59 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKOSJRMMOQ

Product features

Aprovações regulamentares	CE, FCC, RoHS
Humidade de não funcionamento	5 - 90%
Altura	44 mm
Indicadores LED	Sim
Filtro de URL	Yes
Plug and Play universal (UPnP)	Yes
Largura	294 mm
Profundidade	180 mm
Codificação / segurança	802.1x RADIUS
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 a 70 °C
Cabos	AC
Montagem em prateleira	Yes
Certificados de conformidade	RoHS
Conexões concorrentes	30000
Peso da embalagem	1800 g
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Normas de Comunicações	IEEE 802.3
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	5
Full duplex	Yes
Tamanho da memória flash	4 MB
Porta DC-in	Yes

Temperatura de funcionamento (T-T)	0-40 °C
Profundidade da embalagem	400 mm
Altura da embalagem	80 mm
Comprimento da embalagem	250 mm
Tecnologia de cablagem	10/100Base-T(X)
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Porta RS-232	1
Protocolos de rede suportados	TCP/IP, ICMP, PPPoE, SNTP, HTTP
Tipo de interface ethernet	Fast Ethernet
Suporte VLAN	Yes
Guia do Utilizador em CD-ROM	Yes
Botão reset	Yes
Firmware actualizável	Yes
Gestão web-based	Yes
Capacidade de memória interna	64 MB
Frequência de entrada AC	50 Hz
Voltagem de entrada AC	220 V
Número de portas Fast Ethernet (cobre)	5
Relatório de eventos do sistema	Yes
Ranhura cartão SIM	No
Tipo de fonte de alimentação	AC
Cor do produto	Preto
Tipo de memória interna	DRAM
Network address translation (NAT)	Yes
Prevenção de ataques ARP	Yes
Prevenção de ataque DoS	Yes
Compatível com DMZ	Yes
Filtro de endereço IP	Yes
Filtração de endereços MAC	Yes
Ethernet WAN	Yes
Roteamento baseado em políticas	Yes
Encaminhamento de portas	Yes
Rota estática	Yes
Cliente DHCP	Yes
Servidor DHCP	Yes
Compatibilidade com modem USB 3G/4G	No
DSL WAN	No
Peso do produto (lb)	2350 g

Full product description

TL-R470T Roteador de banda larga - Equipamento profissional para pequenas empresas

TL-R470T é um **roteador de banda larga** equipado com 3 portas **LAN/WAN**, uma porta **LAN** e uma porta **WAN**. Isto permite aos usuários acessar os serviços de vários ISPs simultaneamente. Este roteador também oferece **equilíbrio inteligente de largura de banda** com base no consumo real de **banda**, o que garante uma conexão de Internet eficiente e contínua. O roteador proporciona um alto retorno sobre o investimento com custos gerais relativamente baixos.



Rede segura

Para fornecer proteção contra ataques externos indesejados, o roteador TL-R470T+ detecta e bloqueia automaticamente **ataques de Negação de Serviço (DoS)**, como **TCP/UDP/ICMP Flooding**, **Ping of Death**. Também oferece funções de filtragem **IP/MAC/URL/WEB** para evitar que usuários indesejados se conectem à rede e que sites indesejados sejam visitados por clientes da rede. O dispositivo está equipado com algoritmos que melhoram o desempenho de protocolos como **FTP**, **H.323**, **SIP**, **IPsec** e **PPTP**, através do NAT do roteador.

Gestão conveniente e controlo de acesso

Com a autenticação da **página de boas-vindas**, você pode garantir que somente convidados autorizados que se autenticam ao fazer o login estejam conectados à sua rede. O controle de largura de banda nos permite limitar o uso da largura de banda a endereços IP específicos. O router tem também a função **E-Bulletin** que envia mensagens aos utilizadores do router via web browser e fornece informações sobre, por exemplo, a expiração da conta **PPPoE**.

Protecção avançada contra sobretensões

O TL-R470T+ foi concebido para proteger o nosso dispositivo em todas as condições, É por isso que tem características como protecção contra sobretensões e protecção contra raios de até **4 KV**.