



TP-Link TL-SF1005D | Switch | 5x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switch-przelaczniki/tp-link-tl-sf1005d-switch-5x-rj45-100mb-s>

Price: **45,04 zł** gross / 36,62 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEJHSDKNO

Product features

Aprovações regulamentares	FCC, RoHs
Humidade de não funcionamento	5 - 90 %
Fonte de alimentação	energia da rede elétrica
Altura	22 mm
Indicadores LED	Sim
Largura	103.5 mm
Profundidade	70 mm
Negociação automática	Yes
Corrente de entrada	0.6 A
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 a 70 °C
Cabos	AC
Montagem em prateleira	No
Certificados de conformidade	CE
Sem ventoinhas	Yes
Consumo de energia (máx)	1.87 W
Peso da embalagem	190 g
Consumo de energia (típico)	1.87 W
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Capacidade de routing/switching	1.6 Gb/s
Normas de Comunicações	IEEE 802.3u
Tipo de switch	Gerido
Suporte 10G	No

Full duplex	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Protocolo spanning tree	Yes
Voltagem de entrada DC	5 V
Temperatura de funcionamento (T-T)	0-40 °C
Profundidade da embalagem	108 mm
Altura da embalagem	85 mm
Dissipação de calor	6.38 Unidade térmica britânica por hora
Adaptador AC incluído	Yes
Comprimento da embalagem	91 mm
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Tipo de embalagem	Caixa
Protocolos de rede suportados	CSMA/CD, TCP/IP
Guia de utilizador	Yes
Gestão web-based	Yes
Suporte Flow control	Yes
Tabela de endereços MAC	1000 entries
Fonte de alimentação incluída	No
Power over Ethernet (PoE)	No
Frequência de entrada AC	50 Hz
Voltagem de entrada AC	220 V
Número de portas Fast Ethernet (cobre)	5
Store-and-forward	Yes
Tecnologia de cablagem ethernet de cobre	100BASE-T
Cor do produto	Branco
Conetor de alimentação	Entrada DC-in
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet rápido (10/100)
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	5
Produto sustentável	Yes

Full product description


TP-Link switch desktop

O TL-SF1005D é um **Switch de Rede Ethernet Rápido** com **5 portas 10/100 Mbps** e função **MDI/MDIX**, portanto você não precisa se preocupar com o tipo de cabo para se conectar ao dispositivo. Com modo **full duplex**, o TL-SF1005D pode processar dados a velocidades de até **200 Mbps**, tornando-o um produto ideal para expandir uma rede com fio de alto desempenho. Com a sua tecnologia inovadora de poupança de energia, pode reduzir o consumo de energia até 60%, pelo que o TL-SF1005D é uma solução ecológica tanto para redes domésticas como de escritório.



Alto desempenho do interruptor

Apresentando uma arquitetura sem bloqueio, o TL-SF1005D fornece encaminhamento de velocidade total e filtragem de pacotes com largura de banda máxima. Com **10K Jumbo** frame, o desempenho da transferência de arquivos grandes é muito melhor. O controle de fluxo **IEEE 802.3x Full Duplex** e a contrapressão **Half Duplex** reduzem o congestionamento de tráfego e fazem o TL-SF1005D funcionar de forma confiável.



Operação intuitiva

A unidade é **plug and play**, por isso a instalação é sem problemas e não é necessária nenhuma configuração. **Auto MDI/MDIX** elimina a necessidade de cabos crossover. O recurso de negociação automática detecta em cada porta a taxa de bauds do dispositivo conectado (10 ou 100 Mbps), garantindo o melhor desempenho.

