



TP-Link TL-SF1005LP | Switch | 5x RJ45 100Mb/s, 4x PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/tp-link-tl-sf1005lp-switch-5x-rj45-100mb-s-4x-poe>

Price: **182,78 zł** gross / 148,60 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJMDRMLLO

Product features

Humidade de não funcionamento	5 - 90%
Fonte de alimentação	DC/PoE
Altura	25 mm
Indicadores LED	Sim
Largura	100 mm
Profundidade	98 mm
Negociação automática	Yes
Corrente de entrada	0.81 A
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 a 70 °C
Montagem em prateleira	No
Certificados de conformidade	CE
Sem ventoinhas	Yes
Consumo de energia (máx)	47 W
Peso da embalagem	740 g
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Capacidade de routing/switching	1 Gb/s
Normas de Comunicações	IEEE 802.3af
Tipo de switch	Não gerenciado
Suporte 10G	No
Full duplex	Yes
Atualização automática de MAC Address suportada	Yes

Auto MDI/MDI-X	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	0-40 °C
Profundidade da embalagem	196 mm
Altura da embalagem	121 mm
Dissipação de calor	160.27 Unidade térmica britânica por hora
Adaptador AC incluído	Yes
Comprimento da embalagem	131 mm
Orçamento Total Power over Ethernet (PoE)	41 W
Guia de utilizador	Yes
Half duplex	Yes
Suporte Flow control	Yes
Pacotes jumbo	2000
Suporta pacotes jumbo	Yes
Tabela de endereços MAC	2000 entries
Fonte de alimentação incluída	Yes
Número de portas PoE	4
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Frequência de entrada AC	50 Hz
Voltagem de entrada AC	220 V
Tipos de cabos suportados	Cat3
Store-and-forward	Yes
Tecnologia de cablagem ethernet de cobre	100BASE-TX
Cor do produto	Preto
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet rápido (10/100)
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	5
Produto sustentável	Yes


Full product description

TP-Link TL-SF1005LP é um switch desktop de 5 portas 10/100Mbps com 4 portas PoE. A conformidade 802.3af PoE fornece até 15.W em cada porta PoE. O orçamento total de energia PoE é de 41W para 4 portos PoE, abrindo uma ampla gama de aplicações para vigilância de escritórios, dormitórios e pequenas empresas. O dispositivo é totalmente compatível com câmeras IP, pontos de acesso, telefones IP, computadores, impressoras. Com o modo de extensão, o alcance da transmissão PoE chega a 250m - o dispositivo é ideal para a implantação de câmeras IP em uma grande área.




Vídeo prioritário - qualidade garantida

A qualidade das aplicações sensíveis, como o monitoramento de vídeo em áreas críticas de negócios, é garantida pela oferta de opções de prioridade ainda maior para portas 1-2. O modo de prioridade é ativado com um único toque.



Gestão inteligente de energia

Quando o consumo total de energia ultrapassa 41 watts, a gestão inteligente de energia corta a energia para a porta de menor prioridade. Isto fornece energia às portas de alta prioridade e protege o dispositivo contra sobrecarga. O TL-SF1005LP detecta e fornece automaticamente a energia necessária aos dispositivos PoE enquanto os protege.



Caixa metálica durável

Os componentes internos do TL-SF1005LP são protegidos por um chassi metálico de alta qualidade para garantir uma vida útil ainda mais longa do produto. Tendo passado uma série de rigorosos testes de confiabilidade, o TL-SF1005LP oferece um desempenho de comutação em que você pode confiar.

Wysoka jakość wykonania

