



TP-Link TL-SF1008LP | Switch | 8x RJ45 100Mb/s, 4x PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/tp-link-tl-sf1008lp-switch-8x-rj45-100mb-s-4x-poe>

Price: **208,89 zł** gross / 169,83 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHJMFRMLNM

Product features


Humidade de não funcionamento	5 – 90%
Fonte de alimentação	DC/PoE
Altura	27 mm
Indicadores LED	Sim
Protocolos de encaminhamento	OSPF
Largura de banda	1.6 Gb/s
Montável na parede	Yes
Largura	171 mm
Profundidade	98 mm
Negociação automática	Yes
Corrente de entrada	0.81 A
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 a 70 °C
Cabos	AC
Montagem em prateleira	No
Certificados de conformidade	CE
Sem ventoinhas	Yes
Consumo de energia (máx)	47.1 W
Funcionalidades IPv4 e IPv6	Portal IPv6
Peso da embalagem	750 g
Intervalo de medição de temperatura	10-90%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Capacidade de routing/switching	1.6 Gb/s

Normas de Comunicações	IEEE 802.3af
Tipo de switch	Não gerenciado
Suporte 10G	No
Full duplex	Yes
Aprendizagem automática de MAC Address suportada	Yes
Atualização automática de MAC Address suportada	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	0-40 °C
Profundidade da embalagem	280 mm
Altura da embalagem	68 mm
Dissipação de calor	160.61 Unidade térmica britânica por hora
Adaptador AC incluído	Yes
Comprimento da embalagem	223 mm
Orçamento Total Power over Ethernet (PoE)	41 W
Guia de utilizador	Yes
Half duplex	Yes
Suporte Flow control	Yes
Pacotes jumbo	2000
Suporta pacotes jumbo	Yes
Tabela de endereços MAC	2000 entries
Fonte de alimentação incluída	No
Número de portas PoE	4
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Frequência de entrada AC	50 Hz
Voltagem de entrada AC	220 V
Número de portas Fast Ethernet (cobre)	8
Funcionalidades DHCP	Relé DHCPv6
Store-and-forward	Yes
Tecnologia de cablagem ethernet de cobre	100BASE-TX
Cor do produto	Preto
Conetor de alimentação	Entrada DC-in
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet rápido (10/100)
Material do estojo de relógio	Metal
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	8
Empilhável	No
Produto sustentável	Yes

Full product description

Switch profissional Fast Ethernet com quatro portas PoE

A conformidade **802.1af PoE** fornece até 15,4W por porta PoE. O orçamento total de energia PoE é de **41W** para 4 portas, dando ao switch uma ampla gama de aplicações, desde monitoramento de escritório, dormitórios e pequenas empresas. O dispositivo é totalmente compatível com câmeras IP, pontos de acesso, telefones IP, computadores e impressoras.




Ideal para vigilância

No modo de alcance alargado, a transmissão PoE atinge até 250m, tornando o switch ideal para a detecção de câmaras IP em grandes áreas.




Vídeo prioritário - qualidade garantida

A garantia de qualidade para aplicações sensíveis, como o monitoramento de vídeo em áreas críticas de negócios, é garantida pela oferta de opções de maior prioridade para as portas 1-2.



Gestão inteligente de energia

Quando o consumo total de energia excede 41W, o **gerenciamento inteligente de energia** corta a energia para a porta de menor prioridade. Isto fornece energia às portas de alta prioridade e protege o dispositivo contra sobrecarga. O **TL-SF1008LP** detecta e fornece automaticamente a energia necessária aos dispositivos PoE enquanto protege os dispositivos.



Przeciążenie 41 W



Inteligentne zasilanie 41 W

Caixa metálica durável

Os componentes internos do **TL-SF1008LP** são protegidos por um chassi metálico de alta qualidade que garante uma longa vida útil do produto. Tendo passado uma série de rigorosos testes de confiabilidade, o TL-SF1008LP oferece um alto desempenho no qual você pode confiar.

Wysoka jakość wykonania

