



TP-Link TL-SF1024D | Switch | 24x RJ45 100Mb/s, Rack



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/tp-link-tl-sf1024d-switch-24x-rj45-100mb-s-rack>

Price: **210,22 zł** gross / 170,91 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJNJOHSSI

Product features

Humidade de não funcionamento	5 - 90%
Fonte de alimentação	eletricidade da rede
Altura	44 mm
Indicadores LED	Sim
Largura	294 mm
Profundidade	180 mm
Memória de pacote armazenada	2 MB
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 a 70 °C
Cabos	AC
Montagem em prateleira	Yes
Certificados de conformidade	CE
Sem ventoinhas	Yes
Peso da embalagem	2000 g
Consumo de energia (típico)	3.53 W
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Capacidade de routing/switching	4.8 Gb/s
Normas de Comunicações	IEEE 802.3i
Tipo de switch	Não gerenciado
Suporte 10G	No
Auto MDI/MDI-X	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	0-40 °C

Profundidade da embalagem	400 mm
Altura da embalagem	80 mm
Dissipação de calor	10.88 Unidade térmica britânica por hora
Comprimento da embalagem	250 mm
Tipo de embalagem	Caixa
Kit de montagem de prateleira	Yes
Protocolos de rede suportados	CSMA/CD, TCP/IP
Guia de utilizador	Yes
Tabela de endereços MAC	8000 entries
Fonte de alimentação incluída	Yes
Power over Ethernet (PoE)	No
Frequência de entrada AC	50 Hz
Voltagem de entrada AC	100 V
Número de portas Fast Ethernet (cobre)	24
Tipos de cabos suportados	Cat3
Store-and-forward	Yes
Tecnologia de cablagem ethernet de cobre	100BASE-TX
Cor do produto	Cinza
Conetor de alimentação	Tomada AC-in
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet rápido (10/100)
Material do estojo de relógio	Metal
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	24
Empilhável	No
Produto sustentável	Yes

Full product description

TL-SF1024D 24-Portas Fast Ethernet Switch

O **TL-SF1024D** é um interruptor económico, eficiente e fácil de usar para o seu negócio. O **switch TP-Link** com 24 portas proporciona velocidades de transmissão de **100 Mbps**. Cada porta tem uma função automática de crossover **MDI/MDIX**, o que permite uma instalação rápida sem ter que verificar o tipo de cabo utilizado. O **TL-SF1024D** é um dispositivo amigo do ambiente, já que se baseia na inovadora tecnologia **Green TP-Link**.



Economia de Energia com TP-Link Verde

O TL-SF1024D possui a mais recente tecnologia que lhe permite aumentar o rendimento da rede e, ao mesmo tempo, consumir menos energia. Dependendo do estado da ligação e do comprimento do cabo, o dispositivo **ajustará automaticamente** o consumo de energia necessário em qualquer momento, poupando assim energia para ajudar a proteger o ambiente. Este equipamento está em conformidade com a directiva europeia **RoHS** que restringe o uso de equipamento fabricado a partir de materiais perigosos para o ambiente.



Poderoso dispositivo comercial

Quer saber qual interruptor escolher? Com o seu chassis metálico, fonte de alimentação interna segura e preço atractivo, este switch é a melhor solução para redes até 24 utilizadores. O TL-SF1024D fornece **encaminhamento e filtragem de pacotes de** velocidade total com largura de banda máxima. O TL-SF1024D suporta controle de largura de banda para **full duplex (IEEE 802.3x)** e backpressure para **half duplex**.



Operação plug and play simples

O TL-SF1024D Network Switch oferece uma **instalação simples e sem complicações**, sem necessidade de intervenção especial do usuário ou software. A função MDI/MDIX simplifica efetivamente a operação, eliminando a necessidade de cabos cruzados. Graças à negociação automática da conexão, o dispositivo detecta independentemente a velocidade do equipamento conectado (10/100Mbps) em cada porta, garantindo o melhor desempenho.

