



TP-Link TL-SG1008 | Switch | 8x RJ45 1000Mb/s, Rack



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/tp-link-tl-sg1008-switch-8x-rj45-1000mb-s-rack>

Price: **183,44 zł** gross / 149,14 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJNHOHSRM

Product features

Aprovações regulamentares	FCC, CE, RoHS
Humidade de não funcionamento	5 - 90%
Fonte de alimentação	eletricidade da rede
Altura	44 mm
Indicadores LED	Sim
Largura de banda	16 Gb/s
Largura	294 mm
Profundidade	180 mm
Tecnologia de conectividade	Com fio
Negociação automática	Yes
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 a 70 °C
Cabos	AC
Montagem em prateleira	Yes
Taxa máxima de transferência de dados	1 Gb/s
Peso da embalagem	1700 g
Consumo de energia (típico)	4.3 W
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Temperatura máxima de funcionamento	32 - 104 °F
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Interface de rede	Ethernet de Gigabit
Capacidade de routing/switching	16 Gb/s
Guia de iniciação rápida	Yes

Normas de Comunicações	IEEE 802.1p
Tipo de switch	Não gerenciado
Suporte 10G	No
Full duplex	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Frequência	50 Hz
Temperatura de funcionamento (T-T)	0-40 °C
Velocidade de transmissão de dados	Velocidades de transferência de dados: 10/100/1000 Mbps
Profundidade da embalagem	250 mm
Altura da embalagem	80 mm
Dissipação de calor	14.67 Unidade térmica britânica por hora
Comprimento da embalagem	400 mm
Tipo de embalagem	Caixa
Protocolos de rede suportados	CSMA/CD, TCP/IP
Suporte Flow control	Yes
Pacotes jumbo	16000
Suporta pacotes jumbo	Yes
Tabela de endereços MAC	4000 entries
Fonte de alimentação incluída	Yes
Power over Ethernet (PoE)	No
Frequência de entrada AC	50 Hz
Voltagem de entrada AC	100 V
Store-and-forward	Yes
Tecnologia de cablagem ethernet de cobre	1000BASE-T
Cor do produto	Preto
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	8
Dimensões do produto (CxLxA)	294 mm
LEDs de conectividade	Sim

Full product description

TL-SG1008 - Interruptor de montagem em rack de 8 portas

TP-Link TL-SG1008 é uma **chave de mesa Gigabit** de 8 portas montável em rack. Ele permite **aumentar** facilmente a **capacidade da rede Ethernet** para conexões gigabit. Cada uma das 8 portas tem uma função de crossover **MDI/MDIX automática**, o que permite uma instalação rápida, uma vez que não há necessidade de utilizar cabos de crossover. O interruptor TL-SG1008 é um dispositivo que utiliza a tecnologia **Verde da TP-Link**, por isso é amigo do ambiente.



Desempenho empresarial

O comutador TL-SG1008 oferece o máximo desempenho de transferência de dados através de sua arquitetura non-blocking. Com os seus endereços **MAC 8K**, o TL-SG1008 é ideal para grandes redes. Ele suporta **IEEE802.3x** controle de largura de banda para **full duplex** e backpressure para **half duplex** para garantir o tráfego de rede suave e transmissão de dados confiável.



Verde TP-Link

O TL-SG1008 SWITCH emprega a Tecnologia **Verde da TP-Link** para aumentar efetivamente o rendimento da rede enquanto conserva a energia. O aparelho ajusta automaticamente o consumo de energia com base no estado da conexão e no comprimento do cabo. O interruptor cumpre a directiva europeia **RoHS**, que restringe a utilização de equipamentos fabricados com materiais perigosos para o ambiente.



Fácil de usar

O interruptor TL-SG1008 incorpora características automáticas que garantem que não é necessária nenhuma configuração para instalar o dispositivo. **O MDI/MDIX elimina a necessidade de cabos crossover ou portas de ligação ascendente. Negociação Automática de Link Detecta a velocidade do equipamento conectado em cada porta, garantindo o desempenho da transmissão ao mais alto nível. A caixa da mesa economiza espaço na sala ou pode ser convenientemente montada em um rack. Os LEDs no interruptor informam o utilizador sobre o estado do dispositivo.**

