



TP-Link TL-SG1008D | Switch | 8x RJ45 1000Mb/s, Desktop



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/tp-link-tl-sg1008d-switch-8x-rj45-1000mb-s-desktop>

Price: **72,52 zł** gross / 58,96 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJNIMOHSQN

Product features

Humidade de não funcionamento	5 - 90%
Fonte de alimentação	energia da rede elétrica
Altura	25.5 mm
Indicadores LED	Sim
Montável na parede	Yes
Largura	180 mm
Profundidade	90 mm
Negociação automática	Yes
Memória de pacote armazenada	2 MB
Corrente de entrada	0.6 A
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 a 70 °C
Cabos	AC
Montagem em prateleira	No
Certificados de conformidade	CE
Sem ventoinhas	Yes
Consumo de energia (máx)	3.53 W
Peso da embalagem	300 g
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Capacidade de routing/switching	16 Gb/s
Normas de Comunicações	IEEE 802.1p
Tipo de switch	Não gerenciado

Suporte 10G	No
Auto MDI/MDI-X	Yes
Voltagem de entrada DC	9 V
Temperatura de funcionamento (T-T)	0-40 °C
Profundidade da embalagem	185 mm
Altura da embalagem	85 mm
Dissipação de calor	15.8 Unidade térmica britânica por hora
Adaptador AC incluído	Yes
Comprimento da embalagem	110 mm
Tipo de embalagem	Caixa
Guia de utilizador	Yes
Suporte Flow control	Yes
Pacotes jumbo	15000
Suporta pacotes jumbo	Yes
Tabela de endereços MAC	4000 entries
Fonte de alimentação incluída	Yes
Power over Ethernet (PoE)	No
Frequência de entrada AC	50 Hz
Voltagem de entrada AC	100 V
Quantidade de portas Gigabit Ethernet (cobre)	8
Comprimento máximo do cabo	100 m
Tipos de cabos suportados	Cat3
Store-and-forward	Yes
Tecnologia de cablagem ethernet de cobre	1000BASE-T
Cor do produto	Preto
Conetor de alimentação	Entrada DC-in
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	8
Empilhável	No
Produto sustentável	Yes

Full product description


Interruptor de mesa

OTL-SG1008D é um switch de rede **RJ45 de 8 portas** com auto-negociação **MDI/MDIX** e crossover **MDI/MDIX Automático**. O dispositivo funciona com tecnologia **Green Ethernet** que poupa até 80% do consumo de energia. A caixa plástica da área de trabalho permite montá-la na parede, e a função **plug and play** faz com que o switch de rede não necessite de nenhuma configuração.



Interruptor Gigabit de 8 portas

Apresentando **8 portas 10/100/1000 Mbps**, o switch **TL-SG1008D** aumenta a largura de banda da rede para transferir instantaneamente arquivos grandes. Os utilizadores em casa, escritório, grupos de trabalho ou ambientes de produção podem agora transferir ficheiros grandes e de largura de banda intensiva. Você será capaz de trocar gráficos, CGI, CAD ou arquivos multimídia pela rede em pouco tempo.



Rede Ethernet energeticamente eficiente

Ao criar uma rede Gigabit Ethernet, você pode escolher uma solução amigável ao meio ambiente. O **TL-SG1008D** possui tecnologia que lhe permite desfrutar de uma rede com elevada largura de banda e eficiência energética. Ele ajusta automaticamente o consumo de energia necessário a qualquer momento e, dependendo do estado da ligação e do comprimento do cabo, irá reduzir o consumo de energia. O interruptor também desliga a energia para portas não utilizadas.



Fácil de usar

As características automáticas do switch o tornam livre de configurações e de problemas de instalação. Graças à útil função **MDI/MDIX**, não há necessidade de utilizar cabos cruzados. O recurso de negociação automática permite que o switch detecte automaticamente a velocidade dos dispositivos conectados a cada porta (10, 100 ou 1000 Mbps), garantindo um ótimo desempenho de transmissão.

