



TP-Link TL-SG1016 | Switch | 16x RJ45 1000Mb/s, Rack, nao gerenciado



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/tp-link-tl-sg1016-switch-16x-rj45-1000mb-s-rack-nao-gerenciado>

Price: **221,89 zł** gross / 180,40 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKOSDRMMJM

Product features

Humidade de não funcionamento	5% - 90%
Fonte de alimentação	eletricidade da rede
Altura	44 mm
Indicadores LED	Sim
Largura	440 mm
Profundidade	180 mm
Negociação automática	Yes
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 a 70 °C
Cabos	AC
Montagem em prateleira	Yes
Certificados de conformidade	CE
Sem ventoinhas	Yes
Consumo de energia (máx)	10.44 W
Peso da embalagem	2040 g
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Capacidade de routing/switching	32 Gb/s
Normas de Comunicações	IEEE 802.3ab
Tipo de switch	Não gerenciado
Suporte 10G	No
Full duplex	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes

Temperatura de funcionamento (T-T)	0-40 °C
Profundidade da embalagem	528 mm
Altura da embalagem	80 mm
Dissipação de calor	35.6 Unidade térmica britânica por hora
Comprimento da embalagem	250 mm
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Tipo de embalagem	Caixa
Kit de montagem de prateleira	Yes
Guia de utilizador	Yes
Half duplex	Yes
Suporte Flow control	Yes
Pacotes jumbo	10000
Suporta pacotes jumbo	Yes
Tabela de endereços MAC	8000 entries
Fonte de alimentação incluída	Yes
Power over Ethernet (PoE)	No
Frequência de entrada AC	50 Hz
Voltagem de entrada AC	100 V
Quantidade de portas Gigabit Ethernet (cobre)	16
Comprimento máximo do cabo	100 m
Tipos de cabos suportados	Cat3
Store-and-forward	Yes
Tecnologia de cablagem ethernet de cobre	1000BASE-T
Cor do produto	Preto
Conector de alimentação	Tomada AC-in
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Material do estojo de relógio	Metal
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	16
Sistema operativo	Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7/2012/8/10 MacOS NetWare UNIX Linux
Produto sustentável	Yes

Full product description

TP-Link TL-SG1016 Chave de 16 portas Gigabit

A 16 porta TL-SG1016 é uma **chave de mesa Gigabit** montável em rack. O switch fornece uma maneira fácil de aumentar a largura de banda Ethernet para conexões gigabit. As 16 portas possuem **uma função de crossover MDI/MDIX automática** que permite uma instalação rápida sem a necessidade de cabos crossover. O TL-SG1016 é um dispositivo amigo do ambiente, baseado na tecnologia **TP-Link verde**.

Mudar o desempenho do negócio

O TL-SG1016 utiliza **uma arquitetura sem bloqueio** para garantir a máxima produtividade dos dados. Com uma tabela de endereços **MAC de 8K**, ela pode ser usada em grandes redes. Com o controle de largura de banda **IEEE802.3x** para **full duplex** e backpressure para **half duplex**, ele fornece um fluxo de tráfego de rede suave e transmissão de dados confiável.

Verde TP-Link

O TL-SG1016 utiliza a Tecnologia **Verde da TP-Link** para aumentar efetivamente o rendimento da rede enquanto conserva a energia. O interruptor ajusta automaticamente o consumo de energia com base no estado da ligação e no comprimento do cabo. O interruptor cumpre a directiva europeia **RoHS** que limita a utilização de equipamentos fabricados com materiais perigosos para o ambiente.

Fácil de usar

Com as características automáticas do TL-SG1016, a instalação do interruptor **não requer nenhuma configuração**. O recurso **MDI/MDIX** elimina a necessidade de cabos crossover ou portas uplink, e o recurso de negociação automática detecta a velocidade do dispositivo conectado em cada porta, garantindo um desempenho de transmissão superior. A caixa compacta da mesa economiza espaço e permite uma conveniente montagem em rack. **Os LEDs** também fornecem informações de status úteis.