



TP-Link TL-SG108E | Switch | 8x RJ45 1000Mb/s, Desktop, Nao gerenciado



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/tp-link-tl-sg108e-switch-8x-rj45-1000mb-s-desktop-nao-gerenciado>

Price: **98,31 zł** gross / 79,93 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKOQMRMNGH

Product features

Aprovações regulamentares	FCC, CE, RoHS
Humidade de não funcionamento	5 - 90%
Fonte de alimentação	energia da rede elétrica
Altura	25 mm
Voltagem da entrada	9 V
Indicadores LED	Sim
Largura	158 mm
Profundidade	101 mm
Negociação automática	Yes
Codificação / segurança	SNMP
Funcionalidades de LAN virtual	VLAN baseado em porta
Memória de pacote armazenada	1.5 MB
Corrente de entrada	0.6 A
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 a 70 °C
Cabos	AC
Consumo de energia (máx)	3.55 W
Peso da embalagem	630 g
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Capacidade de routing/switching	16 Gb/s
Normas de Comunicações	IEEE 802.1ab
Tipo de switch	Gerido
Suporte 10G	No

Proteção contra loops	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Número de VLANs	32
Controlo de tempestade de difusão	Yes
Plug and Play	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	0-40 °C
Profundidade da embalagem	191 mm
Altura da embalagem	92 mm
Dissipação de calor	12.12 Unidade térmica britânica por hora
Comprimento da embalagem	130 mm
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Tipo de embalagem	Caixa
Suporte VLAN	Yes
Agregação de links	Yes
Guia de utilizador	Yes
IGMP snooping	Yes
Gestão web-based	Yes
Espelhamento de portas	Yes
Pacotes jumbo	15000
Suporta pacotes jumbo	Yes
Tabela de endereços MAC	4000 entries
Fonte de alimentação incluída	Yes
Quantidade de portas Gigabit Ethernet (cobre)	8
Tipos de cabos suportados	Cat3
Store-and-forward	Yes
Cor do produto	Preto
Camada de switches	L2+
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Material do estojo de relógio	Metal
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	8

Full product description

TL-SG108E Interruptor Gigabit de 8 portas

O **Easy Smart TL SG108E switch** é uma maneira fácil de aumentar as velocidades de conexão do servidor de rede e backbone. Quer trabalhe em casa ou no escritório, o interruptor tornará o seu trabalho mais rápido e fácil. O dispositivo oferece 8 portas **RJ-45 10/100/1000 Mbps** com **crossover MDI/MDIX** automático e **negociação automática da velocidade de conexão**. A caixa metálica durável proporciona uma melhor protecção para os componentes. O switch está também equipado com recursos de gerenciamento inteligente, incluindo **QoS, VLAN e IGMP snooping**, tornando-o adequado tanto para ambientes de rede simples como mais complexos.



Switch versátil para ambientes de rede simples e mais complexos

O switch TL-SG108E é ideal não só para redes **plug-and-play** simples, mas também para ambientes de rede mais complexos. O recurso de monitoramento de rede permite que os usuários fiquem de olho no tráfego da rede. O **espelhamento de portas**, a **prevenção de laços** e o **diagnóstico da saúde dos cabos** podem detectar e localizar problemas de conexão. Os administradores podem priorizar o tráfego de rede com base na porta/802.1p /DSCP QoS para garantir uma operação suave e sem tempo de inatividade de aplicativos de voz ou vídeo. Combinando segurança com eficiência de rede, o TL-SG108E suporta **VLAN MTU**, **VLAN baseada em portas** e **VLAN baseada em 802.1Q**.

8 Gigabit Ports for Faster Speeds



Rede TP-Link Verde energeticamente eficiente

A nova geração de Switches não Administrados da TP-Link apresenta tecnologia de economia de energia. Com base no estado da conexão e no comprimento do cabo, os dispositivos ajustarão automaticamente o consumo de energia necessário a qualquer momento, permitindo-lhe utilizar uma rede de alta largura de banda com grande economia de energia. Isto ajuda a proteger o ambiente e a reduzir a sua conta de electricidade.



Durable Metal Casing



Compact Desktop Design



Wall-Mounting



Fanless Design

Fácil de usar

Graças ao seu recurso **Plug-and-Play**, a instalação do switch é extremamente rápida e fácil. **A negociação automática** permite que o switch detecte automaticamente a velocidade dos dispositivos conectados, garantindo compatibilidade e ótimo desempenho de transmissão, enquanto o crossover **MDI/MDIX** automático facilita muito o trabalho, eliminando a necessidade de cabos crossover.

Plug and Play

