



TP-Link TL-SG1210P | Switch | 10x RJ45 10Gb/s, 8x PoE+, 1x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/tp-link-tl-sg1210p-switch-10x-rj45-10gb-s-8x-poe-1x-sfp>

Price: **285,82 zł** gross / 232,37 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJMLRMMIQ

Product features

Aprovações regulamentares	CE, FCC, RoHS
Humidade de não funcionamento	5 – 90%
Altura	26 mm
Indicadores LED	Sim
Montável na parede	Yes
Largura	209 mm
Profundidade	126 mm
Negociação automática	Yes
Corrente de entrada	1.31 A
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 a 70 °C
Cabos	AC
Sem ventoinhas	Yes
Consumo de energia (máx)	78.13 W
Consumo de energia (típico)	7.11 W
Intervalo de medição de temperatura	10 – 90%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Capacidade de routing/switching	20 Gb/s
Guia de iniciação rápida	Yes
Normas de Comunicações	IEEE 802.1p
Tipo de switch	Não gerenciado
Suporte 10G	No
Aprendizagem automática de MAC Address suportada	Yes

Atualização automática de MAC Address suportada	Yes
IFU/manual do utilizador	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	0 – 50 °C
Dissipação de calor	266.42 Unidade térmica britânica por hora
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Orçamento Total Power over Ethernet (PoE)	63 W
Guia de utilizador	Yes
IGMP snooping	Yes
Tabela de endereços MAC	4000 entries
Fonte de alimentação incluída	No
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Quantidade de ranhuras de módulos SFP	1
Quantidade de portas Gigabit Ethernet (cobre)	9
Número de portas Power over Ethernet plus (PoE+)	8
Store-and-forward	Yes
Tecnologia de cablagem ethernet de cobre	1000BASE-T
Tipo de fibra	Modo único
Cor do produto	Cinza
Tecnologia de cablagem ethernet de fibra	1000BASE-X
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Material do estojo de relógio	Metal
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	9

Full product description


TP-Link TL-SG1210P 10 Gigabit Switch (8 portas PoE)

O TP-Link TL-SG1210P Active Switch conecta facilmente até **9 dispositivos 10/100/1000 Mbps** a uma rede local de **20 Gbps**. O switch vem com múltiplas opções de configuração - até **4000 endereços MAC** podem ser configurados.



Power over Ethernet e gestão sensata

1-8 portas no switch suportam **Power Over Ethernet (PoE)**. Estas portas PoE podem detectar e alimentar **automaticamente** dispositivos IEEE 802.3 af/at. Para proteger o dispositivo contra sobrecarga, quando o consumo total de energia é superior ao **máximo permitido - 63 watts**, as prioridades serão distribuídas pelas portas PoE de modo que a porta de prioridade mais baixa não receba energia.



Desempenho consistente da rede e otimização de tráfego para IPTV

Por exemplo, os administradores podem priorizar o tráfego **baseado em QoS** para garantir transmissões de **voz e vídeo** suaves e consistentes **sem atrasos**. **OIGMP Snooping** otimiza o fornecimento de tráfego multimídia para assegurar uma ligação estável para aplicações como a **IPTV**.



Caixa metálica robusta

Mala metálica compacta e durável, com montagem em escrivaninha/parede para atender às suas necessidades em qualquer ambiente. Além disso, **design sem ventoinha**.



Principais características e funções

- 9 portas 10/100/1000Mb/s RJ45, 1 gigabit SFP porto
- 8 portas PoE, alimentação e dados sobre um único cabo
- Funciona com dispositivos alimentados por PoE em conformidade com a norma IEEE 802.3af/at para expandir a rede doméstica e de escritório
- A funcionalidade 802.1p/DSCP QoS permite um tráfego de dados sem atrasos
- Alto orçamento de energia PoE: até 30 W por porta PoE, 63 W para todas as portas PoE
- Fácil de usar sem configuração ou instalação