



TP-Link TL-SG2210P | Switch | PoE 8x RJ45 1000Mb / s, 2x SFP, Desktop, Gerenciado, 53W



6 935364 030698 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/swithe-przelaczni/tp-link-tl-sg2210p-switch-poe-8x-rj45-1000mb-s-2x-sfp-desktop-gerenciado-53w>

Price: **652,77 zł** gross / 530,71 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKORHRMMMK

Full product description

Interruptor Gigabit PoE Inteligente

O **TP-Link TL-SG2210P** é um switch de rede inteligente equipado com 8 portas Gigabit RJ45 PoE que pode fornecer um total de **53 Watts** de potência. O switch oferece alto desempenho e taxa total de transferência de dados, enquanto recursos avançados de segurança com suporte a **802.1Q VLAN**, **Port Security** e **Storm Control** protegem efetivamente a rede local. **QoS (L2/L3/L4)** e **IGMP snooping** permitem otimizar a transmissão de vídeo e voz. O gerenciamento é feito via linha de comando ou navegador web, enquanto o suporte a **SNMP** e **RMON** permite o controle conveniente do dispositivo.



Fonte de alimentação IEEE 802.3af PoE

Todas as portas no TL-SG2210P estão equipadas com IEEE 802.3af Power over Ethernet, e são capazes de alimentar um total de 53W. É uma forma eficiente e econômica de alimentar pontos de acesso, câmeras IP e telefones IP. O TL-SG2210P é uma solução compacta ideal para redes de pequenas e médias empresas.



Características de QoS

Os recursos avançados de **QoS** do switch permitem a transmissão simultânea de áudio, vídeo e dados. Para garantir uma transmissão de dados sem problemas, o administrador de rede pode definir prioridades de transmissão com base nas **prioridades das portas, protocolos 802.1P e DSCP**.



Configuração de Camada 2

O TL-SG2210P está equipado com uma série de recursos de gerenciamento de tráfego de Camada 2, incluindo suporte a VLAN 802.1Q, isolamento de porta, espelhamento de porta, STP/RSTP/MSTP, agregação de porta e controle de fluxo 802.3x, que expandem o número de aplicações possíveis. Também estão disponíveis numerosas características de manutenção, tais como detecção de ligação de retorno de loop, diagnóstico de cabos e bisbilhotice IGMP. A bisbilhotice IGMP permite que você encaminhe inteligentemente fluxos multicast apenas para assinantes especificados, e os recursos de aceleração e filtragem do IGMP restringem efetivamente o acesso a transmissões multicast por usuários não autorizados.



Recursos de gerenciamento intuitivo aprimorados

O **TL-SG2210P** é fácil de usar e gerenciar. Oferece opções de gestão de fácil utilização, tais como uma **interface gráfica** intuitiva (**GUI**) acessível através de um navegador web, e uma **interface de linha de comando (CLI)**. O **SNMP (v1/2/3)** e o suporte a **RMON** permite monitorizar o estado do dispositivo e enviar mensagens sobre eventos inesperados.

