



TP-Link TL-SG2428P | Switch | 24x RJ45 1000Mb/s PoE+, 4x SFP, 250W



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/tp-link-tl-sg2428p-switch-24x-rj45-1000mb-s-poe-4x-sfp-250w>

Price: **1 662,59 zł** gross / 1 351,70 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFQPLJRMPL

Product features

Aprovações regulamentares	CE, FCC, RoHS
Humidade de não funcionamento	5 – 90%
Fonte de alimentação	eletricidade da rede
Altura	44 mm
Largura	440 mm
Profundidade	220 mm
Codificação / segurança	HTTPS
Funcionalidades de LAN virtual	VLAN baseada em endereço MAC
Memória de pacote armazenada	4.1 MB
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 a 70 °C
Cabos	AC
Montagem em prateleira	Yes
Consumo de energia (máx)	301.1 W
Taxa de limitação	Yes
Tipo de autenticação	RAIO
Suporte MIB	Y
Intervalo de medição de temperatura	10 – 90%
Capacidade de routing/switching	56 Gb/s
Normas de Comunicações	IEEE 802.1D
Algoritmo de programação de fila	SP
Tipo de switch	Gerido
Suporte 10G	No

Filtragem/proteção BPDU	Yes
Inspeção ARP	Yes
Suporte SSH/SSL	Yes
Número de VLANs	4000
Protocolo spanning tree	Yes
Controlo de tempestade de difusão	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	0 - 50 °C
Dissipação de calor	1052.94 Unidade térmica britânica por hora
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Kit de montagem de prateleira	Yes
Suporte VLAN	Yes
Agregação de links	Yes
Orçamento Total Power over Ethernet (PoE)	250 W
Guia de utilizador	Yes
Protocolos de gestão	SNMPv1/v2c/v3, SNMP
Firmware actualizável	Yes
IGMP snooping	Yes
Gestão web-based	Yes
Suporte Flow control	Yes
Espelhamento de portas	Yes
Pacotes jumbo	9000
Suporta pacotes jumbo	Yes
Tabela de endereços MAC	8000 entries
Fonte de alimentação incluída	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Quantidade de ranhuras de módulos SFP	4
Frequência de entrada AC	50 Hz
Número de filas	8
Voltagem de entrada AC	100 V
Potência por porta de alimentação por ethernet (PoE)	30 W
Quantidade de portas Gigabit Ethernet (cobre)	24
Relatório de eventos do sistema	Yes
Número de portas Power over Ethernet plus (PoE+)	24
Tipos de cabos suportados	Cat3
Funcionalidades DHCP	Cliente DHCP
Tecnologia de cablagem ethernet de cobre	1000BASE-T
Cor do produto	Preto
Camada de switches	L2/L2+
Vinculação de portas IP-MAC	Yes
Lista de controlo de acesso (ACL)	Yes
Apoio Multicast	Yes
Tecnologia de cablagem ethernet de fibra	1000BASE-X
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	24

Full product description

Interruptor JetStream inteligente, 28 portas Gigabit incluindo 24 portas PoE+

O TP-Link TL-SG2428P é um **switch gigabit** inteligente de **28 portas com potência PoE+ de 24 portas**, oferecendo a plataforma Software Defined Networking (SDN) da Omada, que integra dispositivos de rede, incluindo pontos de acesso, switches e gateways para fornecer um gerenciamento 100% centralizado na nuvem.



Rede definida por software (SDN) com acesso à nuvem

A **plataforma Omni Software Defined Networking (SDN)** integra dispositivos de rede, incluindo pontos de acesso, switches e gateways, proporcionando um gerenciamento 100% centralizado na nuvem. **Omada** cria uma rede altamente escalável - tudo controlado a partir de uma única interface. Fornece conectividade sem fio e com fio - ideal para hotelaria, educação, varejo, escritório e muito mais.



Monitoramento de rede fácil e inteligente

Um painel de controle fácil de usar facilita significativamente a visualização do status da rede em tempo real. O painel permite visualizar a utilização da rede, a distribuição do tráfego, os registros de status da rede e as notificações de eventos incomuns. O SG2428P também permite que você rastreie dados críticos para o seu negócio a fim de alcançar resultados ainda melhores. A topologia de rede ajuda os administradores de TI a detectar e resolver rapidamente problemas de conectividade.



**Scentralizowane
zarządzanie w chmurze**

Platforma Omada SDN



**Zaawansowane funkcje
warstwy 2+**

QoS L2/L3/L4, ACL, routing
statyczny i wiele więcej



**Niezawodne
zabezpieczenia**

Inwestycja w ochronę sieci LAN



Zasilanie PoE+

24 porty PoE+ o całkowitej mocy
250 W*