



TP-Link TL-SG3210 | Switch | 8x RJ45 1000Mb / s, 2x SFP, Rack, Gerenciado



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/tp-link-tl-sg3210-switch-8x-rj45-1000mb-s-2x-sfp-rack-gerenciado>

Price: **534,61 zł** gross / 434,64 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKMNERMLPH

Full product description

Comutador L2 gerenciável

TL-SG3210 é um **switch gerenciado de Camada 2** com **8 portas 10/100/1000 Mbps**. O dispositivo **TP-Link** garante uma operação de alta qualidade e suporta recursos avançados, como gerenciamento de tráfego de rede, incluindo gerenciamento de rede Layer 2, recursos de QoS, estratégias de proteção de rede contra ameaças e muito mais. Vem com 2 slots **SFP** gigabit para uma utilização mais versátil do dispositivo na sua rede. O switch é gerenciado através de uma interface intuitiva disponível através de um navegador web, console CLI ou usando os protocolos SNMP e RMON. O **TL-SG3210** é a escolha ideal para grupos de trabalho e filiais que necessitam de uma solução rentável de gigabit.



Rede segura

Os switches **JetStream 3 Series** apresentam características como a **ligação IP-MAC-Port-VID**, **proteção de portas**, **Storm Control**, **DHCP snooping** e **IP Source Guard** para proteger eficazmente a sua rede de ataques **ARP**, **broadcast storm**, etc. Com isto, você pode definir os ataques **DoS** comuns que você quer que o switch detecte para tornar sua rede mais segura do que nunca. O switch usa criptografia **802.1X** e funções de servidor **RADIUS** para autenticar os usuários que querem acessar a rede. O hardware também fornece a capacidade de conectar aqueles clientes que não suportam **802.1X** como convidados da **VLAN** a recursos de rede específicos.



Função Qualidade de Serviço

O **TL-SG3210** apresenta QoS avançado para garantir melhor qualidade de áudio, dados e vídeo em uma rede. O administrador pode priorizar o tráfego de rede, como endereços IP individuais, endereços MAC, portas TCP ou UDP, etc., para que a transmissão de áudio e vídeo seja suave, clara e livre de atrasos de transmissão.



Funções da camada L2

O **TL-SG3210** Managed Switch suporta uma série de recursos de Layer 2 Switch incluindo VLAN Tagging (802.1Q), Port Mirroring, STP/RSTP/MSTP, LACP e Fluxo de Dados (802.3x). O switch também suporta recursos avançados de segurança de rede, como detecção de loopback, diagnóstico de cabos e bisbilhotice de IGMP. A bisbilhotice IGMP permite a troca de quadros multicast somente para usuários selecionados e a estrangulamento & filtragem IGMP restringe o acesso de recursos a usuários individuais no nível da porta.



Gestão avançada

O **TL-SG3210** é fácil de gerir e operar. A chave é gerenciada através de uma interface gráfica de usuário intuitiva em um navegador web (**GUI**) ou uma interface de linha de comando (**CLI**). A transferência de pacotes pode ser protegida por criptografia SSL ou SSH. O suporte para os protocolos SNMP 1/2/3 e RMON permite que o dispositivo forneça informações importantes sobre o status ou capture eventos inesperados.

