



TP-Link TL-SG3210XHP-M2 | Switch | 8x RJ45 2.5Gb/s PoE+, 2x SFP+, Rack, L2+



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switch-przelaczniki/tp-link-tl-sg3210xhp-m2-switch-8x-rj45-25gb-s-poe-2x-sfp-rack-l2>

Price: **2 154,17 zł** gross / 1 751,36 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGHMSGRMLK

Full product description

Interruptor TP-Link TL-SG3210XHP-M2

O interruptor **TL-SG3210XHP-M2** da TP-Link foi projetado para uso em instalações educacionais e de saúde, salas de conferência, hotéis e lojas. As soluções da série Omada **proporcionam uma** recepção de sinal Wi-Fi **estável** e melhorada em ambientes densos, com um **grande número de ligações**. Eles são projetados para todos os tipos de cenários de conexão **com e sem fio** de usuários, incluindo **implantações de vigilância por vídeo**.



Excelente desempenho para cada porto

Com um excelente rendimento, você pode conectar um roteador com uma conexão LAN multi-gigabit que suporta o **padrão de comunicação Wi-Fi de 6ª** geração. Com **PoE** incorporado (**802.3at/af**), o dispositivo pode receber energia e transmitir informações através de um único cabo Ethernet. O recurso total da norma **é de 240 watts**, o que é energia suficiente para as pequenas e médias empresas do sector da

videovigilância.



Transferência de dados de alta velocidade através da rede

O interruptor TL-SG3210XHP-M2 está equipado com dois **conectores SFP** que suportam taxas de transferência de dados de **até 10Gbps**. Com este suporte, ele cria uma conexão confiável não só com servidores, mas também com outros dispositivos conectados através de latência ultra-baixa e **capacidades de comutação sem bloqueio**.



Software Defined Networking (SDN) com acesso inteligente

A plataforma **Omada SDN** integra pontos de acesso, switches e gateways para fornecer **controle 100% centralizado** sobre a nuvem. Omada fornece uma rede facilmente escalável gerenciada a partir de **uma única interface**. São fornecidas conexões sem costura, sem gota-a-gota e com gota-a-gota, ideais para uso em ambientes de hospitalidade, educação, varejo, escritório e outros.



Principais vantagens e capacidades

- Portas 2.5G PoE para Wi-Fi 6: 8 portas 2.5G permitem quebrar a barreira dos gigabit e utilizar todo o potencial dos pontos de acesso Wi-Fi 6.
- Portas de uplink de alta velocidade de 10 G: 2 slots SFP de 10 Gbps fornecem alta largura de banda e comutação sem bloqueios.
- 240 W de potência total PoE: 8 portas PoE em conformidade com os padrões 802.3at/af fornecem um total de 240 W* de potência.
- Operação integrada com a plataforma Omada SDN: configuração ZTP desacompanhada, gerenciamento central da nuvem e monitoramento inteligente.
- Gerenciamento central: acesso à nuvem e aplicativo Omada para conveniência de gerenciamento.
- Roteamento Estático: Controlar o tráfego interno dá-lhe a capacidade de utilizar os recursos da rede de forma mais eficiente.
- Otimização da transmissão de voz e vídeo: QoS L2/L3/L4 e IGMP Snooping.
- Segurança de confiança: IP, MAC e ligação de portas, ACL, Port Security, protecção contra ataques DoS, Storm Control, DHCP Snooping, 802.1X, autenticação via servidor Radius e muito mais.