



TP-Link TL-WA7210N | Ponto de acesso | 2,4 GHz 150 Mb / s, 1x RJ45 100 Mb / s



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/radiolinie/tp-link-tl-wa7210n-ponto-de-acesso-24-ghz-150-mb-s-1x-rj45-100-mb-s>

Price: **223,50 zł** gross / 181,71 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKPPHRMMLL

Full product description


Ponto de acesso externo sem fio

TP-LINK TL-WA7210N é um **ponto de acesso sem fio** ao ar livre com uma antena bipolarizada de **12 dBi** para distâncias maiores. O Access Point está em conformidade com as normas **IEEE 802.11b/g/n** e atinge velocidades de transmissão sem fio de até 150 Mbps. O dispositivo foi equipado com uma caixa à prova de água que também está protegida contra descargas atmosféricas e electrostáticas. **TP-LINK High Power Access Point TL-WA7210N** foi projetado para soluções **WISP CPE** e redes de longa distância.



Potência de transmissão Solindna

A potência de transmissão de **500 mW** do **TL-WA7210N** garante um sinal forte e robusto em longas distâncias. Ele pode ser ajustado dependendo do tipo de conexão sem fio, como ponto-a-ponto ou ponto-multiponto.



TL-WA7510N - construído para ambientes difíceis

O **TL-WA7510N** foi projetado para operar mesmo nas condições climáticas mais adversas. O aparelho é compatível com **PoE passivo**, por isso pertence ao grupo das soluções de rede multifuncional.



Ferramentas de gestão inteligente

O **ponto de acesso** tem ferramentas de gestão úteis, tais como: - ferramenta de configuração da antena para determinar a direção mais adequada de transmissão sem fio - ferramentas para medir o parâmetro **ACK timeout** que permite definir a distância entre dois pontos de acesso para obter a melhor conexão sem fio. - a ferramenta **Ping Watch Dog**, onde ao definir alguns parâmetros simples o usuário pode usar o comando ping para verificar a qualidade da conexão sem fio e reiniciar o ponto de acesso remoto se o sinal for fraco ou fraco.

