



## TP-Link TL-WA801ND | Ponto de acesso | N300, 1x RJ45 100Mb/s, PoE passivo



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/routery/tp-link-tl-wa801nd-punto-de-acceso-n300-1x-rj45-100mb-s-poe-passivo>

Price: **91,25 zł** gross / 74,19 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJOIOHSSP

### Full product description

### Ponto de acesso sem fio com N padrão

TP-Link TL-WA801ND é um ponto de acesso sem fio que suporta o padrão N, atingindo velocidades de até 300 Mbps. O ponto de acesso suporta múltiplos modos de trabalho, tais como ponto de acesso, amplificador universal ou ponte sem fio. O TL-WA801ND oferece fonte de alimentação PoE, que permite a localização conveniente do dispositivo. O botão WPS permite uma ligação fácil e segura com encriptação WPA.




## Concebido para expandir as redes de alta velocidade

O **TL-WA801ND** Wireless **Access Point** foi concebido para criar ou expandir uma rede sem fios de alta velocidade e escalável baseada na tecnologia **N standard**. Ele permite que você conecte seus dispositivos de rede sem fio, como consoles de jogos, adaptadores de mídia digital, impressoras ou unidades de rede. O **Access Point** oferece uma variedade de funcionalidades que tornam a utilização dos recursos da rede muito mais fácil. Utilizar a Internet para descarregar ficheiros, jogar jogos, fazer streaming de vídeos ou outras aplicações é agora muito mais conveniente.



## Alta velocidade e amplo alcance

Usando a **norma IEEE 802.11n**, o ponto de acesso suporta tecnologia **MIMO** (Multi Input Multi Output) permitindo o uso simultâneo de duas antenas para transmitir e receber dados. Isto reduz a perda de sinal resultante da transmissão de dados a longa distância ou obstáculos físicos que o sinal transmitido encontra. Graças a esta solução, a eficiência da rede sem fio é muito maior, mesmo em edifícios com construções de concreto ou aço. O padrão IEEE 802.11n também pode estabelecer uma conexão de longa distância para a rede sem fio, ao contrário do padrão 11g.



## Ampla gama de modos de operação

O **Access Point TL-WA801ND** oferece vários modos de operação , **incluindo Access Point, Client, Multi-SSID, Repetidor, Access Point Bridge**, tornando-o adequado para uma ampla gama de aplicações de transmissão de dados sem fio. Permite configurar facilmente uma rede sem fio em locais onde não há condições para o assentamento de cabeamento estruturado. O uso do access point permite eliminar áreas, onde até agora o sinal de transmissão sem fio não alcançava.



## Fácil de usar com a fonte de alimentação PoE

Com o **injector PoE** passivo incluído, o **TL-WA801ND** utiliza um único cabo de rede tanto para alimentar o dispositivo como para transmitir dados. Isto permite que o ponto de acesso seja colocado a até 30 metros de distância da rede Ethernet, permitindo que seja colocado em locais com a melhor qualidade de sinal (por exemplo, na parede, no tecto). O **botão WPS** assegura uma ligação encriptada instantânea.

