



TP-Link TL-WN781ND | Placa de rede | PCI-e, 150Mb / s



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/karty-sieciowe/tp-link-tl-wn781nd-placa-de-rede-pci-e-150mb-s>

Price: **45,69 zł** gross / 37,15 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJOHROHTKM

Product features

Humidade de não funcionamento	5 - 90%
Altura	21.5 mm
Modulação	16-QAM
Largura	120.8 mm
Profundidade	78.5 mm
Tecnologia de conectividade	Sem fio
Codificação / segurança	WEP de 128 bits
Modos de funcionamento	Modo de infraestrutura
Chipset	Atheros
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 a 70 °C
Certificados de conformidade	CE
Taxa máxima de transferência de dados	150 Mb/s
Peso da embalagem	150 g
Interface	WLAN
Intervalo de medição de temperatura	10-90%
Antena	Sim
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Normas de Comunicações	IEEE 802.11b
Nível de sinal de antena (máx.)	2 gain
Temperatura de funcionamento (T-T)	0-40 °C
Manual de instalação rápida	Yes
Profundidade da embalagem	150 mm

Altura da embalagem	39 mm
Comprimento da embalagem	200 mm
CD com conteúdos	Yes
Banda wi-fi	Banda única (2,4 GHz)
Padrões Wi-Fi	802.11b
Wi-Fi	Yes
Sistema operativo Linux compatível	Yes
Sistema operativo Windows compatível	Windows 10
Modelo da antena	Externo
Tipo de direcionamento da antena	Omni-direcional
Cor do produto	Verde
Interface do host	PCI Express
Interno	Yes
Produto sustentável	Yes

Full product description

Adaptador sem fio PCI-E TP-Link TL-WN851N

A empresa **TP-Link** fabrica dispositivos de rede há vários anos. Neste caso é compatível com a norma **IEEE 802.11n** (compatível com 802.11bgn).

A conexão com um computador é feita através de **uma moderna interface PCI-E x1**

, que garante a compatibilidade com os computadores desktop modernos.



Partilhar dados mais facilmente

Ele suporta a especificação sem fio **IEEE 802.11n** com um rendimento máximo de **150 Mbps**, tornando-o ideal para os usuários mais exigentes que precisam transferir grandes quantidades de dados sem fio. O TL-WN781ND Wireless LAN Adapter é mesmo feito para partilha de ficheiros, partilha multimédia ou partilha de dados. Há também suporte para criptografia **WEP** e **WPA/WPA2**.



Alta velocidade combinada com um excelente alcance

O cartão está equipado com antena 2dBi Omni. As dimensões do dispositivo são 120,8 x 78,5 x 21,5 mm. O TL-WN781ND pode facilmente estabelecer uma conexão de rede sem fio e alcançar até 9 vezes a velocidade de transmissão dos produtos convencionais de 11g.

Em comparação com produtos mais antigos, este adaptador de rede garante-lhe um melhor desempenho para uma navegação mais agradável, incluindo a partilha de ficheiros e a visualização de suportes de streaming

