



**TP-Link TL-WR902AC |
Roteador WiFi | 2,4 GHz, 5
GHz, AC750, 1x RJ45 100Mb /
s, 1x USB**



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/routery/tp-link-tl-wr902ac-roteador-wifi-24-ghz-5-ghz-ac-750-1x-rj45-100mb-s-1x-usb>

Price: **145,74 zł** gross / 118,49 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFJNQERMMJK

Product features

Humidade de não funcionamento	5 - 90%
Tipo de produto	Portable router
Altura	22 mm
Tensão de saída	5 V
Sensibilidade do recetor	11a 54M: -76dBm; 11ac VHT20 MCS8: -70dBm; 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm; 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm; 11n HT20 MCS7: -74dBm; 11n HT40 MCS7: -71dBm
Porta de carregamento USB	Yes
Firewall	Yes
Filtro de URL	Yes
Plug and Play universal (UPnP)	Yes
Segurança de firewall	SPI
Largura	74 mm
Profundidade	67 mm
Codificação / segurança	WEP
Tipo de conexão WAN	RJ-45
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 - 70 °C
Cabos	LAN (RJ-45)
Certificados de conformidade	CE
Sistema Operativo Mac	Yes
VPN Passthrough	Yes

Peso da embalagem	300 g
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Quantidade de portas USB 2.0	1
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Tipo de interface de ethernet LAN	Ethernet rápido
Guia de iniciação rápida	Yes
Compatível com VPN	PPTP, L2TP, IPSec
Normas de Comunicações	IEEE 802.11a
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	1
Filtragem	Yes
Servidor FTP integrado	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	0-40 °C
Profundidade da embalagem	109 mm
Altura da embalagem	81.5 mm
Adaptador AC incluído	Yes
Comprimento da embalagem	110 mm
Tecnologia de cablagem	10/100Base-T(X)
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Protocolos de rede suportados	IPv4, IPv6
Botão reset	Yes
Servidor multimédia	Yes
Stateful Packet Inspection (SPI)	Yes
DNS dinâmico (DDNS)	Yes
Quantidade de redes de convidados (2,4 GHz)	1
Botão WPS	Yes
Quantidade de redes de convidados (5 GHz)	1
Corrente de saída	2 A
Banda wi-fi	Banda dupla (2,4 GHz / 5 GHz)
Padrões Wi-Fi	802.11a
Ethernet LAN	Yes
Geração de rede móvel	4G
Sistema operativo Linux compatível	Yes
Sistema operativo Mac compatível	Yes
Sistema operativo Windows compatível	Yes
Ranhura cartão SIM	No
Acionamento de portas	Yes
Padrão Wi-Fi máximo	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Número de cores de processador	1
Tipo de fonte de alimentação	USB
Processador built-in	Yes
Modelo da antena	Internal
Quantidade de antenas	2
Cor do produto	Branco
Acesso a convidados	Yes
Prevenção de ataque DoS	Yes
Compatível com DMZ	Yes
Filtro de endereço IP	Yes

Velocidade de transferência de dados WLAN (primeira banda)	300 Mb/s
Velocidade de transferência de dados WLAN (segunda banda)	433 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Encaminhamento de portas	Yes
Velocidade de transferência de dados WLAN (máx.)	433 Mb/s
Cliente DHCP	Yes
Servidor DHCP	Yes
Compatibilidade com modem USB 3G/4G	Yes
DSL WAN	No
Produto sustentável	Yes
Peso do produto (lb)	56.7 g