



TP-Link TL-WR940N | Roteador Wi-Fi | N450, 5x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/routery/tp-link-tl-wr940n-roteador-wi-fi-n450-5x-rj45-100mb-s>

Price: **95,66 zł** gross / 77,77 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFEOMNHRMMLH



Product features

Aprovações regulamentares	CE, FCC, RoHS, Wi-Fi
Humidade de não funcionamento	5 - 90%
Tipo de produto	Tabletop router
Altura	34.8 mm
Tensão de saída	9 V
Sensibilidade do recetor	450M: -68dBm@10% PER 216M: -70dBm@10% PER 130M: -78dBm@10% PER 54M: -74dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -93dBm@8% PER
Porta de carregamento USB	No
Firewall	Yes
Slot(s) de cartão de memória	No
Plug and Play universal (UPnP)	Yes
Segurança de firewall	IP Address Binding, MAC Address Binding
Largura	229.9 mm
Profundidade	144.2 mm
4G	No
Codificação / segurança	WEP
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 - 70 °C
Cabos	LAN (RJ-45)
Sistema Operativo Mac	Yes

Peso da embalagem	660 g
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Tipo de interface de ethernet LAN	Ethernet rápido
Compatível com VPN	PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head)
Normas de Comunicações	IEEE 802.11b
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	5
Nível de sinal de antena (máx.)	5 gain
Filtragem	Yes
Porta DC-in	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	0-40 °C
Manual de instalação rápida	Yes
Profundidade da embalagem	223 mm
Altura da embalagem	68 mm
Adaptador AC incluído	Yes
Comprimento da embalagem	357 mm
Tipo de embalagem	Box
Botão reset	Yes
Stateful Packet Inspection (SPI)	Yes
Botão WPS	Yes
Interruptor ligar/desligar	Yes
Corrente de saída	0.6 A
Banda wi-fi	Banda única (2,4 GHz)
Padrões Wi-Fi	802.11b
Ethernet LAN	Yes
Sistema operativo Linux compatível	Yes
Sistema operativo Windows compatível	Yes
Ranhura cartão SIM	No
Padrão Wi-Fi máximo	Wi-Fi 4 (802.11n)
Tipo de fonte de alimentação	DC
Modelo da antena	External
3G	No
Quantidade de antenas	3
Cor do produto	Preto
Acesso a convidados	Yes
Prevenção de ataque DoS	Yes
Compatível com DMZ	Yes
Filtro de endereço IP	Yes
Ethernet WAN	Yes
Encaminhamento de portas	Yes
Velocidade de transferência de dados WLAN (máx.)	450 Mb/s
Cliente DHCP	Yes
Servidor DHCP	Yes
Compatibilidade com modem USB 3G/4G	No
DSL WAN	No

Full product description

Roteador sem fio com Wi-Fi de alta velocidade

O TL-WR940N é um **Roteador sem fio N** com velocidades de até **450 Mbps** para redes com e sem fio. O dispositivo foi concebido para pequenas empresas e uso doméstico. Possui a tecnologia **3T3R MIMO™** para um desempenho de transmissão sem precedentes, permitindo vídeo HD, VoIP e jogos online sem falhas. Um botão **Wi-Fi Protected Setup (WPS)** está localizado no elegante chassis do dispositivo, permitindo-lhe activar uma ligação que utiliza encriptação WPA2 para proteger a sua rede de ameaças externas.




N standard - download rápido e transmissão suave

O **TL-WR940N** é um roteador de alta velocidade em conformidade com as normas **IEEE 802.11b/g/n**. Baseado na tecnologia **802.11n**, ele fornece velocidades sem fio de até **450 Mbps**. Isso significa que ele pode lidar com os requisitos mais exigentes da rede doméstica, fornecendo streaming de vídeo HD suave, jogos on-line constantes e downloads rápidos de arquivos grandes.



Roteador Multitarefa

O **TL-WR940N** da **TP-Link** pode ser usado como roteador, ponto de acesso ou impulsionador de sinal. Você pode facilmente criar uma rede sem fio privada, transformar sua rede com fio em uma rede sem fio ou ampliar o alcance do seu Wi-Fi.



Configuração simples

Use o aplicativo intuitivo **Tether** para gerenciar e configurar seu dispositivo em minutos. Você pode fazer isso a partir do seu smartphone ou tablet com o aplicativo Tether [Android](#) ou [iOS](#).

