




UBIQUITI ECS-AGGREGATION ENTERPRISE CAMPUS AGGREGATION 1.8 TBPS HIGH- DENSITY 100G/25G LAYER 3 ETHERLIGHTING AGGREGATION SWITCH



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/swithe-przelaczniki/ubiquiti-ecs-aggregation-enterpris-e-campus-aggregation-18-tbps-high-density-100g-25g-layer-3-etherlighting-aggregation-switch>

Price: **19 648,72 zł** gross / 15 974,57 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGHJNKIRMMJI

Product features


Fonte de alimentação	AC
Altura	43.7 mm
Indicadores LED	Sim
Largura	442.4 mm
Profundidade	496 mm
Montagem em prateleira	Yes
Consumo de energia (máx)	340 W
Intervalo de medição de temperatura	10 - 95%
Capacidade de routing/switching	3600 Gb/s
Tipo de switch	Gerido
Suporte 10G	Yes
Proteção contra loops	Yes
Controlo de tempestade de difusão	Yes
Desempenho	1800 Gb/s
Temperatura de funcionamento (T-T)	-5 - 40 °C
Agregação de links	Yes
IGMP snooping	Yes
Suporte Flow control	Yes
Espelhamento de portas	Yes
Suporta pacotes jumbo	Yes

Fonte de alimentação incluída	Yes
Quantidade de portas QSFP28	6
Quantidade de portas SFP28	48
Voltagem de entrada AC	100 V
Funcionalidades DHCP	Proteção DHCP
Cor do produto	Cinza
Camada de switches	L2+/L3
Filtração de endereços MAC	Yes
Apoio Multicast	Yes
Quantidade de fornecedores de energia	2
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Não
Peso do produto (lb)	9900 g

Full product description


Ubiquiti ECS-Aggregation Switch - Desempenho para a sua rede

Aumente a eficiência da sua infraestrutura de rede com o switch **Ubiquiti ECS-Aggregation**. Com **48 portas SFP28** e **6 portas QSFP28**, este switch gerido com **Etherlighting™** oferece um rendimento e fiabilidade excepcionais. Dedicado a ambientes de elevado tráfego, proporciona um desempenho e uma flexibilidade de configuração excepcionais




Poderoso desempenho de comutação

O Ubiquiti ECS-Aggregation oferece uma incrível largura de banda **de 3,6 Tbps**, permitindo uma gestão de tráfego perfeita nas redes mais exigentes. Com 48 portas SFP28 e 6 portas QSFP28, o dispositivo suporta ligações **até 100G**, garantindo ligações estáveis mesmo com tráfego intenso. Com este desempenho, o Ubiquiti ECS-Aggregation é ideal para grandes centros de dados e aplicações de rede pesadas.




Redundância e continuidade da atividade

Com a sua funcionalidade **MC-LAG** (multi-switch link aggregation), o **Ubiquiti ECS-Aggregation** switch permite que vários dispositivos sejam combinados num único ponto lógico, aumentando a fiabilidade. O dispositivo oferece **PSUs** e **ventoinhas** de troca a quente, permitindo a sua substituição sem desligar o dispositivo. Isto assegura a continuidade da rede e minimiza o risco de tempo de inatividade.



Funções avançadas da camada 3

O **Ubiquiti ECS-Aggregation** suporta a funcionalidade L3 completa (Camada 3 no modelo OSI - responsável pelo roteamento) para gerenciamento avançado do tráfego de rede. O switch oferece **Inter-VLAN Routing** (encaminhamento entre VLANs), **Static Routing** e um **servidor DHCP**, permitindo a configuração e gestão eficientes de grandes redes.



Segurança e controlo do tráfego

O **Ubiquiti ECS-Aggregation** possui **uma firewall com estado, DPI** (inspeção de pacotes) e **IPS** (sistema de prevenção de intrusões) para uma proteção eficaz contra ataques. Além disso, o dispositivo suporta **ACLs** (Listas de Controlo de Acesso) **baseadas em MAC** e isolamento de dispositivos, o que aumenta a segurança da rede ao impedir o acesso não autorizado.

