



Interface de usuário intuitiva

O roteador **ER-X Ubiquiti EdgeRouter** fornece uma interface gráfica projetada para facilitar o uso e a configuração que é acessível através da porta de rede e do website. O dispositivo é gerido intuitivamente através de uma vista de porta virtual que mostra a conectividade física, velocidade e estado. O website do roteador fornece estatísticas detalhadas, como IP, MTU, recepção e envio de informações de velocidade, e estado da interface física e virtual.




Características do EdgeOS

- Roteamento estático e suporte a protocolos de roteamento - OSPF, RIP e BGP
- Interfaces VLAN para segmentação de rede
- serviços de DHCP
- Qualidade de Serviço (QoS)
- Ferramentas de administração e monitoramento da rede
- Políticas de Firewall e NAT
- Administrador e usuário da conta
- Suporte abrangente a IPv6



Configuração via CLI

CLI fornece configuração rápida e flexível da linha de comando com gerenciamento e monitoramento das configurações de todos os recursos avançados. Ele também inclui acesso direto a ferramentas padrão do Linux e comandos shell e acesso via **SSH**, **Telnet**.



versatilidade 24 V PoE

O modelo ER-X padrão pode ser alimentado a partir de uma fonte de alimentação externa ou através de passthrough PoE passivo. Com **Passthrough Passivo PoE**, um dispositivo AirMAX pode ser alimentado. **Cinco portas RJ45 Gigabit** suportam **24V Passive PoE** e são usadas para alimentar dispositivos AirMAX ou UniFi.



Consulte também outros produtos da nossa oferta:

[Armários de bastidor](#) [Cabos de fibra óptica](#) [Câmeras IP](#) [Pontos de Acesso](#)