



**Ubiquiti GBE-Plus | CPE |
GigaBeam, 60GHz, 35dBi,
1.5Gbps+, 1x RJ45 1000Mb/s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/radiolinie/ubiquiti-gbe-plus-cpe-gigabeam-60ghz-35dbi-15gbps-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **799,82 zł** gross / 650,26 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGGHIJDRMLIN



Full product description

GigaBeam Plus 60 GHz (GBE-Plus)

GigaBeam Plus 60 GHz (GBE-Plus) - ponto de acesso de **60 GHz** para baixa interferência e alta taxa de transferência de longa distância, 60 GHz , **35 dBi, até 1,5 Km, 1,5+ Gbps**

Excelente qualidade e bom desempenho

O GBE-Plus pode ser usado como uma **solução PTP** de alta largura de banda em implementações WISP. O ponto de acesso tem uma caixa robusta de grau industrial para uso ao ar livre. A GBE-Plus consegue melhorias significativas de desempenho com o seu design integrado de reflector Cassegrain. O dispositivo pode ser facilmente configurado e controlado usando o Painel de Controlo UISP e a **aplicação móvel UISP via Bluetooth**.



Equipamento GigaBeam Plus a um nível elevado

O ponto de acesso tem um poderoso PROCESSOR ARM Cortex A7 Quad-Core e 256 MB DDR3, o que garante um funcionamento estável mesmo sob cargas pesadas. Opera GBE-Plus na faixa de frequência de **57.000-66.000 MHz**, que depende diretamente das normas de uma região específica. Dada a **potência do transmissor de 17 dBm** e a **antena interna de 35 dBi**, é possível estabelecer uma conexão em uma distância de **até 1,5 km**. O rendimento bidirecional passa a ser de **1,5 Gbps ou mais**. A configuração do dispositivo é possível tanto via Ethernet (existe uma porta RJ45 10/100/1000 Mbps) como via Bluetooth. Há também controle de **rádio 2400-2483,5 MHz**. O GigaBeam Plus tem uma caixa selada de tamanho bastante pequeno, apenas Ø155 x 137 mm, e pesa **cerca de 1 kg**. Está equipado com um suporte especial que garante uma instalação muito fácil, e também permite ajustar a direcionalidade do ponto de acesso.



Vantagem

- Baixa interferência a 60 GHz
- Antena de alto ganho 35 dBi
- Taxa de transmissão acima de 1,5 Gbps com baixa latência
- Alcance até 1,5 km
- Configuração rápida através da aplicação UISP sobre Bluetooth