



Ubiquiti INS-3AF-I-G | PoE Conversor | 802.3af Gigabit PoE para Passivo PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/zasilanie/ubiquiti-ins-3af-i-g-poe-conversor-8023af-giga-bit-poe-para-passivo-poe>

Price: **77,58 zł** gross / 63,07 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXFLNLNERMMKM

Product features

Altura	30.26 mm
Voltagem da entrada	48 V
Largura	30.26 mm
Profundidade	95.5 mm
Proteção contra sobretensão	Yes
Proteção contra sobretensão	15 kV
Corrente de entrada	0.5 A
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85044095
Normas de Comunicações	IEEE 802.3af
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	2
Temperatura de funcionamento (T-T)	0 - 70 °C
Tipo de interface ethernet	Gigabit Ethernet
Corrente de saída	0.5 A
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Voltagem Power over Ethernet (PoE)	48 V
Portas de saída RJ-45	1
Portas de entrada RJ-45	1
Cor do produto	Branco
Peso do produto (lb)	50 g

Full product description

Conversor Gigabit PoE

O conversor instantâneo 802.3af Gigabit PoE permite converter quase todos os dispositivos **Ubiquiti®** alimentados por **PoE (Power over Ethernet)** para um produto totalmente compatível com o padrão **802.3af**. O dispositivo reduz a tensão padrão 802.3af (48V) para **24V (PoE Passivo)**. O conversor instantâneo 802.3af Gigabit PoE suporta velocidades de transmissão de até 1000 Mbps. Esta versão é para uso interno.


protecção contra ESD

Os conversores **instantâneos 802.3af** fornecem isolamento Ethernet adicional $\pm 15\text{kV}$ para reduzir o risco de **ESD** ou danos causados por surtos nos dispositivos conectados.



Conexões de cabos mais longas


A alta tensão transmite electricidade de forma mais eficiente em comparação com a baixa tensão porque consome menos energia. O conversor instantâneo 802.3af PoE Gigabit permite conexões de cabos mais longas devido a um fornecimento de energia mais eficiente. Assim, os seus dispositivos serão alimentados mesmo que estejam longe do interruptor 802.3af.



Compatibilidade

O **conversor instantâneo 802.3af Gigabit PoE** se integra perfeitamente com vários switches PoE com sensor automático 802.3af para controle remoto de energia. Ao gerenciar e monitorar sua rede, você pode fornecer energia convenientemente aos dispositivos remotamente usando o switch 802.3af.

UniFi Video Cameras G3 with Outdoor
Instant 802.3af Gigabit PoE Converters



UniFi AC Lite APs with Indoor Instant 802.3af
Gigabit PoE Converters

Indoor and Outdoor Products Powered by 802.3af Switch