



Ubiquiti LAP-120 | Dispositivo do cliente | LiteAP AC, 5GHz, MIMO, 1x RJ45 1000Mb / s, 16dBi, 120degree (substituição para LBE-5



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/radiolinie/ubiquiti-lap-120-dispositivo-do-cliente-liteap-ac-5ghz-mimo-1x-rj45-1000mb-s-16dbi-120degree-substituicao-para-lbe-5ac-16-120-eu>

Price: **336,69 zł** gross / 273,73 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGFNHMERML0K

Product features

Aprovações regulamentares	FCC, IC, CE
Altura	452.3 mm
Tipo de antena	MIMO directional antenna
Largura	78.7 mm
Profundidade	54.4 mm
Kit de instalação	Yes
Cabos	AC
Certificados de conformidade	RoHS
Consumo de energia (máx)	7 W
Intervalo de medição de temperatura	5 - 95%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85177100
Nível de sinal de antena (máx.)	16 gain
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 - 70 °C
Manual de instalação rápida	Yes
Tecnologia de cablagem	10/100/1000Base-T(X)
Banda de frequência	5 GHz
Montagem	Pole
Frequência do processador	533 MHz
Capacidade de memória interna	64 MB
Modelo de processador	Atheros MIPS 74Kc
Tipo de fonte de alimentação	PoE
Processador built-in	Yes

Cor do produto	Branco
Largura de banda	5150 MHz
Peso do produto (lb)	420 g

Full product description


LiteAP AC - 450+ Mbps de potência real

LiteAP AC com antena leve e rádio incorporado garante um alto rendimento. O dispositivo distingue-se pelo seu design minimalista, a instalação é rápida e fácil, sem a necessidade de ferramentas de instalação.



Cobertura setorial

Equipada com uma antena 2x2 MIMO, a LiteAP AC comunica com várias antenas airMAX ac CPE numa **área de cobertura de 120°**.



airOS 8

O airOS®8 oferece funcionalidades avançadas, incluindo suporte para o **protocolo airMAX ac**, análise de sinal em tempo real e um design completamente melhorado que proporciona uma funcionalidade melhorada.



airOS⁸

Construção leve

A LiteAP ac tem uma antena leve com rádio integrado com um **design altamente eficiente**.



Flexibilidade de instalação

Pode ser ajustado em **três eixos**, a montagem do dispositivo é simples e leva alguns segundos.