



Ubiquiti LAP-GPS | CPE | LiteAP GPS, 2,4GHz, 5GHz, 1x RJ45 1000Mb/s, 17dBi, 90 grados



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/radiolinie/ubiquiti-lap-gps-cpe-liteap-gps-24ghz-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-17dbi-90-grados>

Price: **388,47 zł** gross / 315,83 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGFOHJLRMMIP



Product features

Aprovações regulamentares	FCC, IC, CE
Altura	360.98 mm
Voltagem da entrada	24 V
Tipo de antena	MIMO directional antenna
Largura	124.57 mm
Profundidade	71.28 mm
Kit de instalação	Yes
Cabos	AC
Certificados de conformidade	RoHS
Consumo de energia (máx)	7.1 W
Intervalo de medição de temperatura	5 - 95%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85177100
Nível de sinal de antena (máx.)	17 gain
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 - 70 °C
Manual de instalação rápida	Yes
Tecnologia de cablagem	10/100/1000Base-T(X)
Banda de frequência	5 GHz
Montagem	Pole
Frequência do processador	533 MHz
Capacidade de memória interna	64 MB
Modelo de processador	Atheros MIPS 74Kc
Tipo de fonte de alimentação	AC

Processador built-in	Yes
Cor do produto	Branco
Tipo de memória interna	DDR2
Largura de banda	5150 MHz
Peso do produto (lb)	752 g


Full product description

LAP-GPS Litebeam - estação base para operação na banda de 5GHz

O **airMAX® LiteAP™ AC LAP-GPS** é o mais recente access point/base station de alto desempenho da Ubiquiti. Com um design leve, o **airMAX LiteAP AC** foi projetado para alcançar a melhor relação preço/desempenho no grupo sem fio de longa distância. Opera na banda de frequência mundial não licenciada de 5 GHz. Funciona na norma IEEE 802.11 a/n/ac. A antena proporciona um ganho de 17dBi. A vantagem é a sincronização por GPS. LiteAP AC combina tecnologias proprietárias de hardware e software para oferecer uma combinação revolucionária de rendimento e cobertura com custo-benefício. LiteAP AC fornece até 450+ Mbps de transmissão TCP/IP real.


Montagem versátil

A LiteAP AC apresenta uma antena leve com rádio incorporado num design simples e montagem esférica proporciona flexibilidade de ajuste para opções versáteis de montagem




Sistema operacional dedicado airOS® v8

airOS® v8 é um sistema operacional revolucionário para os produtos Ubiquiti® airMAX ac.



Suporte para GPS Sync

A sincronização precisa de frames GPS permite a co-localização de dispositivos LAP-GPS para transmitir e receber dados sem interferir uns com os outros, permitindo uma melhor utilização da frequência e uma maior estabilidade da rede.



Melhorias para os utilizadores

- Interface de usuário redesenhada
- Mudanças dinâmicas de configuração
- Validação de entrada imediata
- A ferramenta de selecção de canais airMagic
- tecnologia HTML5
- Otimização para dispositivos móveis
- Estatísticas detalhadas dos dispositivos
- Conjunto abrangente de ferramentas de diagnóstico, incluindo ferramentas de diagnóstico por RF e analisador de espectro airView®.
- Conexão com fio de alta largura de banda.