



Ubiquiti LOCO5AC-5 | CPE | NanoStation 5AC loco, 5GHz, 1x RJ45 1000Mb/s, 13dBi, 5-Pack



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/radiolinie/ubiquiti-loco5ac-5-cpe-nanostation-5ac-loco-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-13dbi-5-pack>

Price: **993,96 zł** gross / 808,10 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGFOQLKRMPP

Product features

Aprovações regulamentares	CE, FCC, IC
Tipo de antena	Internal
Indicadores LED	Potência
Modulação	16-QAM
Codificação / segurança	WPA2
Kit de instalação	Yes
Corrente de entrada	0.3 A
Taxa máxima de transferência de dados	450 Mb/s
Consumo de energia (máx)	7 W
Intervalo de medição de temperatura	5 – 95%
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	1
Nível de sinal de antena (máx.)	13 gain
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 - 70 °C
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Banda de frequência	5 GHz
Botão reset	Yes
Frequência do processador	560 MHz
Gestão web-based	Yes
Alcance máximo no exterior	10000 m
Sistema operativo instalado	AirOS
Power over Ethernet (PoE)	Yes
MIMO	Yes

Capacidade de memória interna	64 MB
Localização	Pole
Voltagem de entrada AC	24 V
Arquitetura do processador	MIPS 74Kc
Modelo de processador	Qualcomm Atheros
Processador built-in	Yes
Características da antena	Antena integrada
Cor do produto	Branco
Polarização	Dual polarization
Material do estojo de relógio	Plástico
5 GHz	Yes


Full product description

Modernidade de uma forma compacta e elegante

O **NanoStation AC loco** representa o próximo passo na evolução do design icônico do CPE que revolucionou a indústria de ISPs sem fio.


Gestão via Wi-Fi

Cada modelo inclui um rádio Wi-Fi separado para uma **configuração rápida e fácil** utilizando o seu dispositivo móvel.



Melhoria da proteção contra surtos

Os dispositivos NanoStation oferecem maior proteção contra descargas eletrostáticas.



software airOS

O software **airOS 8** oferece recursos avançados, incluindo suporte ao **protocolo airMAX ac**, análise de sinal em tempo real e um design novo e melhorado aumenta a usabilidade do dispositivo.