



**Ubiquiti NBE-2AC-13 | CPE |
NanoBeam, 2GHz, 1x RJ45
1000Mb/s, 13dBi**



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/radiolinie/ubiquiti-nbe-2ac-13-cpe-nanobeam-2ghz-1x-rj45-1000mb-s-13dbi>

Price: **378,13 zł** gross / 307,42 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGFMQIRMMNN



Product features

Aprovações regulamentares	RoHS, CE, FCC, IC
Altura	189 mm
Tensão de saída	24 V
Indicadores LED	LAN
Porta WAN	Wi-Fi
Largura	189 mm
Profundidade	125 mm
Kit de instalação	Yes
Consumo de energia (máx)	7.5 W
Intervalo de medição de temperatura	5 - 95%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	1
Nível de sinal de antena (máx.)	13 gain
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 - 70 °C
Corrente de saída	0.5 A
Sistema operativo instalado	AirOS
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Capacidade de memória interna	64 MB
Adaptador PoE incluído	Yes
Localização	Pole
Processador built-in	Yes
Cor do produto	Branco

Material do estojo de relógio	Plástico
Interno	No
5 GHz	No
2,4 GHz	Yes
Peso do produto (lb)	530 g

Full product description

Ponte ac airMAX de alto desempenho

O design industrial inovador e a tecnologia **airMAX ac** patenteada do NanoBeam AC tornam-no ideal para **aplicações CPE** que requerem o máximo desempenho no menor espaço possível, enquanto a integração com um rádio Wi-Fi separado garante uma configuração rápida e fácil utilizando um dispositivo móvel.

Aumento da proteção contra surtos

O NanoBeam AC apresenta uma protecção melhorada contra eventos electrostáticos.



Excelente processamento de dados

O mecanismo **airMAX** da Ubiquiti com chip personalizado **melhora** significativamente a **latência do TDMA** e a escalabilidade da rede. O processador personalizado fornece aceleração de hardware para o programador airMAX, suportando as **altas taxas de dados** e a modulação densa utilizada na tecnologia airMAX ac.


Desempenho surpreendente do feixe

Devido ao seu tamanho, o **NanoBeam AC** tem o maior ganho e a forma do feixe proporciona o melhor desempenho em ambientes de **alto ruído**.



Tecnologia avançada airMAX da Ubiquiti

A eficácia da tecnologia **airMAX** da Ubiquiti foi comprovada em milhões de aplicações em todo o mundo, demonstrando um desempenho excepcional em ambientes externos. O protocolo **TDMA airMAX** permite uma escalabilidade sem precedentes, **alto rendimento** e **baixa latência** em redes multiponto não licenciadas.



Instalação Plug-and-Play

O NanoBeam AC pode ser instalado em várias superfícies, incluindo postes ou paredes, com **alinhamento** livre de **três eixos**. Não são necessários parafusos para a montagem em poste, e apenas um parafuso de parede é necessário para a montagem na parede.

Características avançadas do airOS 8

airOS 8 oferece recursos avançados, incluindo suporte ao protocolo **airMAX ac**, análise RF em tempo real e um design melhorado para melhorar a usabilidade do dispositivo.

