



Ubiquiti NSM5 | CPE | NanoStation, 5GHz, 2x RJ45 100Mb/s, 16dB



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/radiolinie/ubiquiti-nsm5-cpe-nanostation-5ghz-2x-rj45-100mb-s-16db>

Price: **336,69 zł** gross / 273,73 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXHILSKEGP

Product features

Aprovações regulamentares	FCC 15.247, IC RS210, CE, RoHS
Tipo de produto	Ponte de rede
Altura	294 mm
Largura	80 mm
Profundidade	31 mm
Tecnologia de conectividade	Com fio e Sem fio
Tipo de RAM	DDR2
Consumo de energia (máx)	8 W
Intervalo de medição de temperatura	5 – 95%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Tipo de interface de ethernet LAN	Ethernet rápido
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	2
Nível de sinal de antena (máx.)	16.1 gain
Tamanho da memória flash	8 MB
Família de processador	Atheros
Material	tworzywo sztuczne
Temperatura de funcionamento (T-T)	-30 a 75 °C
Tecnologia de cablagem	10/100Base-T(X)
Frequência do processador	560 MHz
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Capacidade de memória interna	64 MB
Banda wi-fi	Banda única (5 GHz)

Wi-Fi	Yes
Ethernet LAN	Yes
Voltagem Power over Ethernet (PoE)	24 V
Modelo de processador	MIPS 74Kc
Cor do produto	Branco
Tipo de ferragem de montagem	słupowy
Peso do produto (lb)	400 g

Full product description

Desenho CPE compacto

A **NanoStation M** apresenta um design CPE que expandiu a indústria global de serviços de Internet sem fio.

Instalação Plug-and-Play

O NanoStation®M não requer ferramentas especiais, um parafuso é suficiente para montá-lo no poste.

Aplicações versáteis

A **NanoStation M** pode ser utilizada para ligação ponto a ponto (PtP) ou como airMAX® CPE.

Conectividade Ethernet dupla

A segunda porta Ethernet com saída PoE suportada por software pode alimentar um dispositivo externo, como uma **câmera externa PoE**, para uma gravação de vídeo perfeita.


Poderosas características do airOS

A tecnologia abrangente do software **airOS** da Ubiquiti permite uma rede externa multiponto de alto desempenho. airOS oferece uma gama de recursos como configurações de rede sem fio, **configuração de ponte** ou **roteamento** e serviços de gerenciamento de sistema.



Tecnologia de software avançada

A tecnologia **airMAX** da Ubiquiti tem sido comprovada em milhões de implementações em todo o mundo, demonstrando um desempenho excepcional em ambientes externos. O protocolo **airMAX TDMA** permite uma escalabilidade sem precedentes, **alta velocidade e baixa latência** em redes multiponto não licenciadas.



Kit de montagem em janela ou parede

Use o NanoStation Mount para montar rapidamente o NanoStationM em uma janela ou parede. O ajuste vertical ou horizontal a **180°** permite qualquer posicionamento.

