



**Ubiquiti PBE-2AC-400 | CPE |
PowerBeam, 2,4GHz, 1x RJ45
1000Mb/s, 18dBi**



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/radiolinie/ubiquiti-pbe-2ac-400-cpe-powerbeam-24ghz-1x-rj45-1000mb-s-18dbi>

Price: **455,78 zł** gross / 370,55 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGMMJHRMMHM

Product features

Aprovações regulamentares	CE, FCC, IC, ETSI300-019-1.4
Voltagem da entrada	22 V
Tipo de antena	Directional antenna
Modulação	16-QAM
Profundidade	289 mm
Kit de instalação	Yes
Cabos	AC
Certificados de conformidade	RoHS
Consumo de energia (máx)	7.5 W
Intervalo de medição de temperatura	5 - 95%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85177100
Nível de sinal de antena (máx.)	18 gain
Distância máxima de operação	20000 m
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 - 70 °C
Manual de instalação rápida	Yes
Tecnologia de cablagem	10/100/1000Base-T(X)
Montagem	Pole
Capacidade de memória interna	64 MB
Modelo de processador	Atheros MIPS 74Kc
Tipo de fonte de alimentação	PoE
Processador built-in	Yes
Cor do produto	Branco

Carga de vento	342.5
Velocidade de vento suportada	200 km/h
Resistente a ultravioletas (UV)	Yes
Ganho da antena (2,4 GHz)	18
Material do estojo de relógio	Plástico
Diâmetro	420 mm
Designação	Exterior
Peso do produto (lb)	1795 g

Full product description

Gestão via Wi-Fi

O **PowerBeam® AC** integra um sinal Wi-Fi separado para uma configuração rápida e fácil utilizando um dispositivo móvel.

Melhor sistema de montagem e proteção contra surtos

Com maior proteção contra **eventos eletrostáticos**, o PowerBeam® AC oferece um acessório mais robusto com uma fivela conveniente e uma alça de elevação.



Arquitetura integrada de rádio

A tecnologia **InnerFeed®** da Ubiquiti integra o rádio no tubo da antena, de modo que não há cabos para conectar.



Instalação Plug-and-Play

O **PowerBeam® AC** não requer nenhuma ferramenta especial, apenas uma chave inglesa é necessária para a montagem em poste.



Avanço na produtividade

Os produtos **airMAX® ac** oferecem maior latência e imunidade a ruídos, desempenho e escalabilidade significativamente melhorados.

Excelente processamento de dados

O software **airMAX®** da Ubiquiti **melhora** significativamente a **latência do TDMA** e a escalabilidade da rede. O processador fornece capacidades de aceleração de hardware para o programador airMAX, garantindo as **altas taxas de** dados e a modulação densa utilizada na tecnologia airMAX ac.

Desempenho surpreendente do feixe

O **PowerBeam® AC** tem o maior ganho, e a excelente orientação do feixe proporciona o melhor desempenho em ambientes de **alto ruído**.



airOS® 8

Os recursos avançados do **airOS 8**, incluindo suporte ao protocolo airMAX ac, **análise do sinal de RF** em tempo real e design aprimorado, proporcionam maior eficiência.