



**Ubiquiti PBE-5AC-GEN2 | CPE |
PowerBeam, AC 5GHz, 1x RJ45
1000Mb/s, 25dBi**



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/radiolinie/ubiquiti-pbe-5ac-gen2-cpe-powerbeam-ac-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-25dbi>

Price: **465,48 zł** gross / 378,44 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNFXFMJNOGRMMMN

Product features

Aprovações regulamentares	RoHS, CE, FCC, IC
Indicadores LED	Potência
Modulação	16-QAM
Taxa máxima de transferência de dados	450 Mb/s
Intervalo de medição de temperatura	5 - 95%
Temperatura máxima de funcionamento	-40 a 158 °F
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	1
Nível de sinal de antena (máx.)	25 gain
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 a 70 °C
Banda de frequência	5 GHz
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Capacidade de memória interna	64 MB
Ethernet LAN	Yes
Cor do produto	Branco
Dimensões do produto (CxLxA)	420 mm
Peso do produto (lb)	2220 g

Full product description

Gerir via Wi-Fi

O **PowerBeam® AC** integra um sinal Wi-Fi separado para uma configuração rápida e fácil utilizando um dispositivo móvel.

Melhor sistema de montagem e proteção contra surtos

Com maior protecção contra **eventos ESD**, o PowerBeam AC oferece uma montagem mais robusta com uma conveniente fivela e pega de elevação.



Arquitetura integrada de rádio

A tecnologia **InnerFeed®** da Ubiquiti integra o rádio no tubo da antena, de modo que não há cabos para conectar.



Instalação Plug-and-Play

O PowerBeam® AC não requer nenhuma ferramenta especial, apenas uma chave inglesa é necessária para a montagem em poste.



Um avanço no desempenho

Os produtos **airMAX® ac** oferecem maior latência e imunidade a ruídos, desempenho e escalabilidade significativamente melhorados.

Excelente processamento de dados

O software **airMAX®** da Ubiquiti melhora significativamente a latência do **TDMA** e a **escalabilidade da rede**. O processador fornece capacidades de aceleração de hardware para o programador airMAX, garantindo as **altas taxas de dados** e a modulação densa utilizada na tecnologia airMAX ac.

Desempenho surpreendente do feixe

O PowerBeam® AC tem o maior ganho, e a excelente orientação do feixe proporciona o melhor desempenho em ambientes de **alto ruído**.



airOS® 8

Os recursos avançados do **airOS 8**, incluindo suporte ao protocolo airMAX ac, **análise do sinal de RF** em tempo real e design aprimorado, proporcionam maior eficiência.