



**Ubiquiti PBE-5AC-GEN2-5 |
CPE | PowerBeam, AC 5GHz,
1x RJ45 1000Mb/s, 25dBi, 5-
pack**



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/radiolinie/ubiquiti-pbe-5ac-gen2-5-cpe-powerbeam-ac-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-25dbi-5-pack>

Price: **2 324,38 zł** gross / 1 889,74 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNFXFMJPQDRMMMQ

Product features

Tipo de produto	Repetidor de rede
Indicadores LED	LAN
Montável na parede	Yes
Taxa máxima de transferência de dados	400 Mb/s
Intervalo de medição de temperatura	5 - 95%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	1
Nível de sinal de antena (máx.)	25 gain
LED de indicação de energia	Yes
Voltagem de entrada DC	24 V
Porta DC-in	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 a 70 °C
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Banda de frequência	5 GHz
Capacidade de memória interna	64 MB
Ethernet LAN	Yes
Modelo de processador	Atheros MIPS 74Kc
Tipo de fonte de alimentação	DC
Cor do produto	Branco
Dimensões do produto (CxLxA)	420 mm
Peso do produto (lb)	2220 g

Full product description

Gestão de rádio sem fios Wi-Fi

O **PowerBeam AC** integra Wi-Fi separado para uma configuração rápida e fácil usando um dispositivo móvel.

Melhor sistema de montagem e proteção contra surtos

Com maior protecção contra **eventos ESD**, o PowerBeam AC oferece uma montagem mais robusta com uma conveniente fivela e pega de elevação.



Arquitetura integrada de rádio

A tecnologia **InnerFeed** da Ubiquiti integra o rádio no tubo da antena, de modo que não há cabos para conectar.



Instalação Plug-and-Play

O **PowerBeam AC** não requer nenhuma ferramenta especial, apenas uma chave inglesa é necessária para a montagem em poste.



Avanço na produtividade


Os dispositivos **airMAX ac** oferecem maior latência e imunidade a ruídos, **desempenho** e escalabilidade significativamente maiores.

Excelente processamento de dados

O motor de chip personalizado **airMAX** da Ubiquiti **melhora** significativamente **a latência do TDMA e a escalabilidade da rede**. O processador fornece capacidades de aceleração de hardware para o programador airMAX, garantindo as altas taxas de dados e a modulação densa utilizada na tecnologia airMAX ac.

Desempenho surpreendente do feixe

O **PowerBeam AC** tem o maior ganho, e a excelente orientação do feixe proporciona o **melhor desempenho** em ambientes de alto ruído.



Software airOS 8

Os recursos avançados do airOS 8, incluindo **suporte ao protocolo airMAX ac**, análise do sinal de RF em tempo real e design aprimorado, proporcionam **maior eficiência**.