



**Ubiquiti PBE-5AC-ISO-GEN2 |
CPE | PowerBeam, AC 5GHz,
1x RJ45 1000Mb/s, 25dBi**



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/radiolinie/ubiquiti-pbe-5ac-iso-gen2-cpe-powerbeam-ac-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-25dbi>

Price: **511,98 zł** gross / 416,24 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGFMKQKMMOL

Product features

Aprovações regulamentares	RoHS, CE, FCC, IC
Tipo de produto	Ponte de rede
Indicadores LED	LAN
Modulação	16-QAM
Proteção contra sobretensão	Yes
Taxa máxima de transferência de dados	450 Mb/s
Consumo de energia (máx)	8.5 W
Intervalo de medição de temperatura	5 – 95%
Temperatura máxima de funcionamento	-40 a 158 °F
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Consumo de energia (24V)	500 mA
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	1
Nível de sinal de antena (máx.)	25 gain
Voltagem de entrada DC	20 V
Material	metal
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 a 70 °C
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Capacidade de memória interna	64 MB
Ethernet LAN	Yes
Modelo de processador	MIPS 74Kc
Tipo de fonte de alimentação	PoE

Cor do produto	Branco
Dimensões do produto (CxLxA)	459 mm
Peso do produto (lb)	3220 g


Full product description

Um avanço no desempenho

Os produtos **airMAX®** oferecem tolerância a falhas, escalabilidade, baixa latência e um **desempenho** muito **superior**.


Excelente isolamento de sinal

O design do separador integrado melhora o isolamento de RF para filtrar a interferência espacial, e o interior metálico do invólucro traseiro melhora a blindagem de RF.



A mais alta qualidade de sinal

O isolador **filtra** espacialmente **as interferências**, de modo que o PowerBeam AC ISO fornece melhor qualidade de sinal. Ambos os gráficos de campo próximo são exibidos em watts e usam uma escala linear.



Alta velocidade de transmissão

O software **airMAX®** da Ubiquiti melhora significativamente a latência do **TDMA** e a escalabilidade da rede. O processador fornece recursos de

aceleração de hardware para a programação do airMAX, garantindo as **altas taxas de** dados e a modulação densa utilizada na tecnologia airMAX ac.

Tecnologia de software avançada

A tecnologia **airMAX®** da Ubiquiti tem sido comprovada em milhões de dispositivos em todo o mundo, provando um desempenho excepcional em ambientes externos. O protocolo airMAX **TDMA** permite uma escalabilidade sem precedentes, alto rendimento e baixa latência em redes multiponto não licenciadas.