



**Ubiquiti PBE-M5-400 | CPE |
PowerBeam, 5GHz, 1x RJ45
1000Mb/s, 25dBi**



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/radiolinie/ubiquiti-pbe-m5-400-cpe-powerbeam-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-25dbi>

Price: **376,49 zł** gross / 306,09 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXMILOOHSSL



Product features

Aprovações regulamentares	FCC, IC, CE, RoHS
Tipo de produto	Ponte de rede
Indicadores LED	LAN
Profundidade	275 mm
Tecnologia de conectividade	Com fio
Tipo de RAM	DDR2
Taxa máxima de transferência de dados	1000 Mb/s
Diâmetro da antena	420 mm
Consumo de energia (típico)	8 W
Intervalo de medição de temperatura	5 - 95%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Tipo de interface de ethernet LAN	Ethernet Gigabit
Consumo de energia (24V)	500 mA
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	1
Nível de sinal de antena (máx.)	25 gain
Tamanho da memória flash	8 MB
Família de processador	Atheros
Material	tworzywo sztuczne
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 a 70 °C
Banda de frequência	5 GHz
Frequência do processador	560 MHz
Suporte de montagem incluído	Yes

Power over Ethernet (PoE)	Yes
Capacidade de memória interna	64 MB
Ethernet LAN	Yes
Voltagem Power over Ethernet (PoE)	24 V
Número de portas Power over Ethernet plus (PoE+)	1
Modelo de processador	MIPS 74Kc
Tipo de fonte de alimentação	PoE
Cor do produto	Branco
Tipo de ferragem de montagem	słupowy
Peso do produto (lb)	1753 g


Full product description

Ubiquiti PowerBeam-M5-400 - desempenho soberbo

O sistema de rádio completo **PowerBeam-M5-400** é um dispositivo de rede sem fio projetado para instalação ao ar livre. Opera na banda de 5 GHz. Suporta a norma 802.11n **MIMO 2x2**. Possui processador **Atheros MIPS 74Kc** com frequência de 560 MHz, 64 MB de memória interna e 8 MB de memória flash. O dispositivo é utilizado para construir pontes de rádio na frequência de 5 GHz. A antena PowerBeam-M5-400 apresenta um excelente alcance em comparação com outras antenas deste tamanho.

Desenho Ubiquiti Powerbeam M5 400

PowerBeam-M5-400 é uma combinação de tecnologias inovadoras e componentes duráveis. Este modelo opera na faixa de temperatura de -40 a 70 graus Celsius. O design simples **permite a fácil instalação deste dispositivo**.



Capacidade

O dispositivo garante **um alcance de até 25 km** e um débito de 150+ Mbps. Uma porta LAN (RJ-45) é suficiente para receber o sinal. A antena tem um ganho máximo de **25 dBi**.

PdE

O sistema de rádio **Ubiquiti PowerBeam-M5-400** pode ser alimentado por PoE através de cabos Ethernet.

