



Ubiquiti RocketM3 | Estação base | 3GHz, 1x RJ45 100Mb / s, 2x RP-SMA



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/radiolinie/ubiquiti-rocketm3-estacao-base-3ghz-1x-rj45-100mb-s-2x-rp-sma>

Price: **206,71 zł** gross / 168,06 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXJGPSKEIR




Full product description

Melhoria do desempenho de transmissão

O **Rocket™ M** é ideal para uso em aplicações ponto-a-ponto (PtP) ou ponto-a-multiponto (PtMP). O dispositivo funciona perfeitamente com as antenas **AirMAX Sector**, **RocketDish**, **Omni** e **Yagi** tanto para links PtP como PtMP. Cada antena airMax vem com um suporte integrado para o dispositivo, por isso não são necessárias ferramentas de montagem.

Tecnologia de software avançada

A tecnologia airMAX® da Ubiquiti foi comprovada em milhões de dispositivos em todo o mundo, demonstrando um desempenho excepcional em ambientes externos. O protocolo airMAX **TDMA** permite uma escalabilidade sem precedentes, alto rendimento e baixa latência em redes multiponto não licenciadas.



Flexibilidade de canais e frequências

O robusto Rocket™ M está disponível em vários modelos e suporta capacidade multi-canal.



Ferramenta de análise de sinais


O software **airView®** permite aos operadores identificar assinaturas de ruído e analisar a utilização de frequências e níveis de actividade no local, de modo a que novos pontos de acesso possam ser posicionados nos **canais menos utilizados** para otimizar o desempenho sem fios.



Software moderno e intuitivo

O **airOS® 5** é um sistema operacional avançado que proporciona uma interface intuitiva para o usuário

- suporte ao protocolo airMAX
- Modo de ligação PtP de longo alcance
- Controle de potência de transmissão: automático/manual
- Seleção automática de distância (ACK Timing)
- Estatísticas de dispositivos
- Ferramentas de diagnóstico



Poderosa e intuitiva aplicação de gestão baseada na web

O software **airControl** monitoriza a rede do servidor e permite aos operadores gerir centralmente as redes dos dispositivos Ubiquiti.

