



Ubiquiti U7-Outdoor | Ponto de acesso | WiFi7, Dual Band, 1x RJ45 2.5Gbps, IPX6



link to the product:
<https://www.batna24.com/pt/p/access-pointy/ubiquiti-u7-outdoor-ponto-de-acesso-wifi-7-dual-band-1x-rj45-25gbps-ipx6>

Price: **882,18 zł** gross / 717,22 zł net



Manufacturer: UBIQUITI
Referention number: DNXGGNHJFRMLNK

Information:
Ubiquiti U7-Outdoor é um ponto de acesso WiFi 7 externo robusto, projetado para operar em condições exigentes. Oferece até 4,3 Gbps na banda de 5 GHz e 688 Mbps na de 2,4 GHz, garantindo uma conexão rápida e estável para vários dispositivos graças a 4 fluxos espaciais e MIMO. A caixa com certificação IPX6 é resistente à chuva, à humidade e à radiação UV, e a montagem na parede, no teto ou num poste aumenta a flexibilidade da instalação. O dispositivo possui uma porta 2,5 GbE com alimentação PoE+, o que facilita a implementação e reduz o consumo de energia.

Product features

Altura	208 mm
Tipo de antena	External
Indicadores LED	Sim
Largura	170 mm
Profundidade	54.5 mm
Codificação / segurança	PPSK
Kit de instalação	Yes
Certificados de conformidade	CE
Taxa máxima de transferência de dados	4300 Mb/s
Consumo de energia (máx)	19 W
Taxa de limitação	Yes
Intervalo de medição de temperatura	5 - 95%
Normas de Comunicações	IEEE 802.11a
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	1
Nível de sinal de antena (máx.)	12.5 gain
Faixa de voltagem DC	44 V

Temperatura de funcionamento (T-T)	-30 - 60 °C
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Suporte VLAN	Yes
Botão reset	Yes
Número de conectores	2
Código de proteção internacional (IP)	IPX6
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN	2500 Mb/s
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Tipo MIMO	MIMO multi-utilizador
MIMO	Yes
Localização	Ceiling
Quantidade de antenas	2
Tipo de direcionamento da antena	Omni-direcional
Características da antena	Antena destacável
Cor do produto	Branco
Fluxos espaciais	4
Tipo de conector de antena	RP-SMA
Velocidade de transmissão de dados	4324 Mb/s
Material do estojo de relógio	Alumínio
Uso recomendado	na zewnątrz
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Produto sustentável	Yes
Peso do produto (lb)	1200 g

Full product description

Ubiquiti U7-Outdoor - Ponto de Acesso WiFi 7 Resistente com Suporte Dual-Band

O Ubiquiti U7-Outdoor é um ponto de acesso WiFi 7 avançado, que oferece uma ligação fiável mesmo em condições externas exigentes. Graças à classificação de resistência IPX6 e à largura de banda máxima de até 4,3 Gbps em 5 GHz, o U7-Outdoor é a solução ideal para suportar vários dispositivos em espaços públicos, de escritório ou domésticos.



A Mais Recente Tecnologia Wi-Fi 7 para uma Largura de Banda Exceccional

O Ubiquiti U7-Outdoor suporta o padrão Wi-Fi 7, que permite uma transmissão de dados rápida, garantindo uma largura de banda **até 4,3 Gbps na banda de 5 GHz e 688 Mbps na banda de 2,4 GHz**. Graças a 4 fluxos espaciais e ao suporte MIMO, os utilizadores podem contar com uma ligação fiável, mesmo com grande carga na rede.




Resistência às Condições Atmosféricas - Ideal para Utilização Externa

A caixa do ponto de acesso Ubiquiti U7-Outdoor possui certificação **IPX6**, o que significa que é resistente à chuva e à humidade, tornando-o adequado para qualquer condição meteorológica. A construção robusta em **policarbonato estabilizado contra UV** e liga de alumínio é resistente a danos mecânicos e à ação do sol, e os suportes especiais permitem a instalação na parede, no teto ou num poste.



Versatilidade de Montagem e Flexibilidade das Antenas

O ponto de acesso está equipado com uma **antena direcional interna** com largura de feixe de 90° em 2,4 GHz e 45° em 5 GHz, bem como com **duas antenas omnidirecionais** externas com RP-SMA. Isto permite adaptar idealmente o alcance da rede às necessidades do utilizador e do espaço, garantindo uma ampla cobertura de sinal.



Ligação Ethernet de 2,5 Gbps e Alimentação PoE

O Ubiquiti U7-Outdoor foi equipado com uma porta **RJ45 de 2,5 Gbps**, que suporta alimentação PoE+, facilitando a instalação sem necessidade de acesso a uma tomada separada. Funciona numa faixa de tensão de 42,5 a 57V e consome no máximo 19W, tornando-o energeticamente eficiente e prático de utilizar, especialmente em locais com acesso limitado à eletricidade.

